



2022

Cukrinių runkelių veislės

linas agro





2019 m. derlingiausia pagal baltąjį cukrą kiekį, derlingumas 106 proc. lyginant su bandymo vidurkiu



Tolerantiška nematodams ir rizomanijai

Didelis šakniavaisių ir baltąjo cukraus derlingumas auginant nematodais užkrėstose dirvose



Lapai labai greitai uždengia dirvą ir neleidžia augti piktžolėms



Auga negiliai dirvoje



Šakniavaisiai taisyklingos lygios formos, turi mažai šoninių šaknų, šaknų rievės negilios, todėl šakniavaisiai būna švarūs

2020 m. „Nordic Sugar Kėdainiai“ veislių bandymuose, buvo mažiausias šakniavaisių rivių gylis



Aukšto cukringumo



Pasėlio tankumas – 110 tūkst./ha



Šakniavaisių derlingumas – 93,4 t/ha



Cukringumas – 17,6 %



Baltąjo cukraus derlingumas – 14,7 t/ha
Baltąjo cukraus derlius buvo **105 proc.** lyginant su bandymo vidurkiu ir buvo **antroje** vietoje lyginant su visomis tirtomis veislėmis



Didžiausias gautas baltąjo cukraus derlingumas – 19,82 t/ha (2019 m. Rumokų b. st.)

„Nordic Sugar Kėdainiai“
2019-2021 m. bandymų vidutiniai duomenys



TWISTER RZ

NAUJA 



Aukštas baltojo cukraus derlius, 102 proc. lyginant su bandymo vidurkiu



Tolerantiška rizomanijai



Vešli lapija greitai padengia dirvos paviršių ir gerai stelbia piktžoles



Maža kerpė, lengviau nupjauti lapus, mažesni derliaus nuostoliai



Šakniavaisiai lygios formos, būna švarūs, nežemėti, auga negiliai dirvoje



Tinkama ankstyvai sėjai, augalai atsparūs žyduoliškumui



Pasėlio tankumas – 106 tūkst./ha



Šakniavaisių derlingumas – 95,3 t/ha



Cukringumas – 18,39 %



Baltojo cukraus derlingumas – 15,8 t/ha



Didžiausias gautas baltojo cukraus derlingumas – 18,55 t/ha (2019 m. Kauno b. st.)

„Nordic Sugar Kėdainiai“
2019-2020 m. bandymų vidutiniai duomenys

HOPLA RZ

NAUJA 



Aukštas baltojo cukraus derlius, 101,5 proc. lyginant su bandymo vidurkiu



Tolerantiška rizomanijai



Lapai labai greitai uždengia dirvą ir neleidžia augti piktžolėms, mažiau išlaidų piktžolių naikinimui



Auga negiliai dirvoje, formuoja mažą kerpę



Šakniavaisiai taisyklingos lygios formos, todėl būna švarūs, mažesni derliaus nuostoliai



Greitas ir vienodas sudyginimas, geras augalų įsitvirtinimas padidina maksimalaus derlingumo galimybes



Pasėlio tankumas – 112 tūkst./ha



Šakniavaisių derlingumas – 90,1 t/ha



Cukringumas – 17,7 %



Baltojo cukraus derlingumas – 14,3 t/ha



Didžiausias gautas baltojo cukraus derlingumas – 17,97 t/ha (2019 m. Kauno b. st.)

Baltojo cukraus derlius 101,5 proc. lyginant su bandymo vidurkiu

„Nordic Sugar Kėdainiai“
2019-2021 m. bandymų vidutiniai duomenys

Cukrinių runkelių veislių produktyvumo rodikliai

„Nordic Sugar Kėdainiai“ 2019–2020 m. bandymų vidutiniai duomenys

Veislė	Pasėlio tankumas, tūkst./ha	Šakniavaisių derlingumas, t/ha	Cukringumas, proc.	Baltojo cukraus derlingumas, t/ha
JOKER NT RZ	108	100,3	18,05	16,2
TWISTER RZ	106	95,3	18,39	15,8
HOPLA RZ	110	96,8	18,05	15,7
Conviso smart visų tirtų veislių vidurkis	105	88,5	18,27	14,5



MARIBO SeedPlus

SeedPlus technologija pagrįsta geriausių ir produktyviausių sėklų parinkimu, bei kokybiškų jų apdorojimu beicavimo ir daugiasluoksnės granulės formavimo momentu. Tai naujausia aukščiausios kokybės cukrinių runkelių sėklų ruošimo technologija.

Sėklos, paruošiamos panaudojant šią technologiją, nepalankiomis klimato sąlygomis sudygs per trumpesnį laiką, daigai greičiau prasikala į dirvos paviršių, augalai vystosi tolygiai. Tokie pasėliai sveikesni, mažiau reaguoja į stresus, greičiau pradeda stelbti piktžolės, formuoja aukštesnius derlingumo rodiklius.

Optimalūs runkelių kasimo terminai

	Rugsėjis		Spalis			Lapkritis	
JOKER NT RZ							
TWISTER RZ							
HOPLA RZ							
			Galimas kasimas			Tinkamas kasimas	

KONTAKTAI

Radviliškio r. 8 626 83710
Pakruojo r. 8 614 50981
Jonavos r. 8 610 13274
Panevėžio r. 8 698 48895
8 618 85756
Kėdainių r. 8 698 38831
Kauno r. 8 695 05105
Šakių r. 8 698 16572
8 616 09999

Vilkaviškio r. 8 686 84397
8 626 29146
Marijampolės r. 8 695 30163
Kalvarija 8 613 61804
Šiaulių, Kelmės r. 8 614 49294
Raseinių, Jurbarko r. 8 619 16018