

linas agro^o



linasagro.lt

Vasarinių javų ir rapsų veislės



2026

VASARINIAI KVIEČIAI	4	PUPOS	17
Kapitol	4	Trumpet	17
Winx NAUJA	5	Synergy NAUJA	18
Elaya NAUJA	6		
VASARINIAI MIEŽIAI	7	SOJOS	19
Laureate	7	Ambella	19
Amidala	8	Adessa NAUJA	20
Sting NAUJA	9		
VASARINIAI KVIETRUGIAI	10	GRIKIAI	21
Xerion	10	MHR Korona	21
AVIŽOS	11	VASARINIAI RAPSAI	22
Montrose	11	Lagonda	22
Scotty NAUJA	12	Ingrid	23
		Menthal	24
ŽIRNIAI	13	Contra CL	25
Respect	13	Selma NAUJA	26
Ingrid	14	InV300 CL PS	27
Egle DS	15		
Asgard NAUJA	16	Kontaktai	28



Veislių aprašymai paruošti remiantis Lietuvos augalų veislių tyrimo skyriuose ir privačiuose bandymuose atliktų tyrimų duomenimis ir esant tiems metams būdingoms oro sąlygoms. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad esant kitokioms augimo sąlygoms – sėjos laikui, dirvožemiui, klimato sąlygoms, tręšimui ir augalų apsaugai, veislės parametrai gali skirtis nuo pateiktų aprašymuose.

Trump. AVTS – augalų veislių tyrimo skyrius



Veislių aprašymuose, augalų atsparumas išgulimui, sėklų išbyrėjimui, atsparumas ligoms vertinamas **balais nuo 1 iki 9**, kai 9 balai – labai atspari.

KAPITOL



Secobra Saatzucht, Vokietija



Lietuvoje registruota 2019 m.



Maistinio tipo, grūdai atitinka Extra-I kokybės klasės reikalavimus



Vidutinio ankstyvumo



Grūdų kokybė

Vidutinis baltymų kiekis 14,0 proc., kritimo skaičius – 273 s, vidutinė hektolitro masė – 80,8 kg hl⁻¹. Glitimo kiekis grūduose svyravo nuo 20,9 iki 30,6 proc., krakmolo – nuo 66,0 iki 69,4 proc., stambių grūdų ant 2,5 mm skersmens akučių sieto – 97,5 proc.



Vidutinis augalų aukštis 76 cm



Labai atspari išgulimui – 8,6 balo




1000 sėklų vidutinė masė – 43 g



Veislės savybės

Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2017 ir 2018 m. Plungės, Kauno ir Utenos AVT skyriuose. Buvo gautas vidutinis 6,59 t ha⁻¹ grūdų derlius, arba 103,3 proc. lyginant su standartinių veislių derliaus vidurkiu. 2020 m. privačiuose v. kviečių veislių tyrimuose derlingumas buvo 106,4 proc. lyginant su standartinėmis veislėmis. 2024 m. Kauno AVTS derlingumas – 102,5 proc. lyginant su standartinėmis veislėmis. Bandymų laukeliuose augalų veislių ligotumui nustatyti, kuriuose nebuvo naudoti fungicidai, KAPITOL veislės atsparumas kviečių dryžligei buvo įvertintas vidutiniškai 8,2, lapų septoriozei – 8,0, varpų septoriozei – 8,3 balo. Atsparumas miltligei buvo įvertintas 9,0, varpų fuzariozei – 8,2, rudosioms rūdims – 8,5 balo (9 balai – labai atspari veislė).

Vasarinių kviečių veislės KAPITOL derlingumas, proc., lyginant su standartinėmis veislėmis, Kauno AVTS



Standartinės veislės: 2022 m. – Quintus, Calixo, KWS Carusum; 2023 m. – Calixo, KWS Carusum, SU Ahab; 2024 m. – KWS Carusum, Cornetto, Winx.

WINX



Secobra Saatzucht, Vokietija



Lietuvoje registruota 2022 m.



Maistinio tipo, grūdai atitinka Ekstra – 2 kokybės klasės reikalavimus



Vidutinio ankstyvumo



Grūdų kokybė

Vidutinis baltymų kiekis buvo 13,0 proc., kritimo skaičius – 301 s, vidutinė hektolitro masė – 79,5 kg hl⁻¹. Glitimo kiekis grūduose svyravo nuo 26,0 proc., krakmolo – nuo 65,2 iki 69,7 proc., stambių grūdų ant 2,5 mm skersmens akučių sieto – 98 proc.



Vidutinis augalų aukštis 88 cm



Labai atspari išgulimui – 9 balai




1000 sėklų vidutinė masė 43 g



Veislės savybės

Veislės ūkinio vertingumo tyrimuose, atliktuose 2020 ir 2021 m. Plungės, Kauno ir Utenos AVT skyriuose, gautas vidutinis 6,59 t ha⁻¹ grūdų derlius, arba 104 proc. lyginant su standartinių veislių derliaus vidurkiu. 2021–2025 m. Kauno AVTS Winx derlingumas buvo 112 proc. lyginant su standartinėmis veislėmis. 2020–2025 m. privačiuose v. kviečių veislių bandymuose derlingumas buvo 7,26 t ha⁻¹ arba 107 proc. lyginant su standartinėmis veislėmis. Veislė vidutiniškai atspari miltligei, lapų septoriozei, rūdims ir varpų fuzariozei. Tolerantiška sausroms.

Vasarinių kviečių WINX derlingumas, proc., lyginant su standartinėmis veislėmis, 2021–2025 m.



Kauno AVTS: 2021 m. – Quintus, KWS Sharki, Calixo; 2022 m. – Quintus, Calixo, KWS Carusum; 2023 m. – Calixo, KWS Carusum; SU Ahab; 2024–2025 m. – KWS Carusum, Cornetto, Winx. Privatus bandymai: 2021 m. – Quintus, KWS Sharki; 2022 m. – Quintus, Capitol, Winx; 2023 m. – Calixo, KWS Carusum; SU Ahab, 2024–2025 m. – KWS Carusum, Cornetto, Winx.

ELAYA



Edelhof, Austrija



Lietuvoje registruota 2024 m.



Maistinio tipo, grūdai atitinka 1–2 kokybės klases



Vidutinio ankstyvumo



Grūdų kokybė

Vidutinis baltymų kiekis buvo 13,1 proc., kritimo skaičius – 351 s, vidutinė hektolitro masė – 76,1 kg hl⁻¹. Glitimo kiekis – 25,2 proc., krakmolo – 66,8 proc., stambių grūdų ant 2,5 mm skersmens akučių sieto – 98 proc.

NAUJA



Vidutinis augalų aukštis 94 cm



Labai atspari išgulimui – 9 balai




1000 sėklų svoris 42 g



Veislės savybės

ELAYA akuotuota vasarinių kviečių veislė. Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2021 ir 2022 m. Plungės, Kauno ir Utenos AVT skyriuose, gautas vidutinis 6,95 t ha⁻¹ grūdų derlius, arba 105 proc. lyginant su standartinių veislių vidurkiu. Veislė tvirta šiaudo, atspari išgulimui. Pasižymi dideliu grūdų skaičiumi varpoje. Atsparesnė grūdų sudygimui varpoje. Geras atsparumas rudosioms rūdims.

Vasarinių kviečių veislės ELAYA derlingumas, proc., lyginant su standartinėmis veislėmis, Plungės, Kauno, Utenos AVTS



Standartinės veislės: 2021 m. – KWS Sharki, Quintus, Calix; 2022 m. – Quintus, Calix, KWS Carusum.

LAUREATE



Syngenta UK, Jungtinė Karalystė



Lietuvoje registruota 2017 m., standartinė veislė AVTS



Salyklinio tipo



Vidutinio vėlyvumo



Grūdų kokybė

Grūduose vidutiniškai buvo nustatyta 11,4 proc. baltymų ir 63,2 proc. krakmolo, hektolitro masė – 63,8 kg hl⁻¹, stambių grūdų ant 2,5 mm skersmens akučių sieto – 96,4 proc.

Dėl geros sėklos kokybės veislė pripažinta Europos aludarių bei įtraukta į Lietuvos sėklos gamintojo UAB "Viking Malt" superkamų veislių sąrašą.



Vidutinis augalų aukštis 72 cm



Labai atspari išgulimui – 8 balai




1000 sėklų vidutinė masė 45 g



Veislės savybės

Stambūs grūdai. Lietuvoje ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2015 ir 2016 m. Šilutės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 9,11 t ha⁻¹ grūdų derlius, kuris buvo 11,2 proc. didesnis negu standartinių veislių derliaus vidurkis. LAUREATE labai atspari dryžligei, miltligei, rinchosporiozei, vidutiniškai atspari miežių rumularijai. Tolerantiška sausroms.

Miežių LAUREATE derlingumas, proc., lyginant su standartinėmis veislėmis, Privatus bandymai



Standartinės veislės Lietuvoje: 2023 m. – Laureate, RGT Planet, Feedway; 2024 m. – Laureate, RGT Planet, Firefoxx, 2025 m. – Laureate, Firefoxx, LG Flamenco.



AMIDALA



Nordsaat Saatzeit GmbH,
Vokietija



Lietuvoje registruota 2022 m.



Salyklinio tipo



Vidutinio ankstyvumo



Grūdų kokybė

Vidutinis baltymų kiekis buvo 10,9 proc., krakmolo – nuo 64,4 proc., stambių grūdų ant 2,5 mm skersmens akučių sieto – 93,9 proc.



Vidutinis augalų aukštis 64 cm



Atspari išgulimui – 6,9 balo



1000 sėklų masė 54 g



Veislės savybės


Veislės ūkinio vertingumo tyrimai, atlikti 2020 ir 2021 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 8,08 t ha⁻¹ grūdų derlius. Didžiausias AMIDALA derlius buvo išaugintas 2020 m. Pasvalio AVT skyriuje – 10,6 t ha⁻¹. Viena iš nedaugelio salyklinių miežių veislių, turinčių aukštą sėklų įvertinimą tiek Vokietijos "Berlin Program" tiek "CBMO" Prancūzijos salyklinių miežių augintojų komiteto. 2023–2024 m. Vokietijoje didžiausi sėklinių miežių plotai buvo apšėti AMIDALA veislės sėklomis. Labai stambūs grūdai. Veislė labai atspari miltligei, atspari tinkliškajai dryžligei, rūdims, rinchosporiozei, vidutiniškai atspari ramularijai. Jautresnė sausoms.

Įrašyta į UAB "Viking Malt" superkamų veislių sąrašą.

Vasarinių miežių AMIDALA

derlingumas, proc.,

lyginant su standartinėmis veislėmis,
Kauno AVTS



Standartinės veislės: 2020 m. – Avalon, Laureate, RGT Planet;
2021–2023 m. – Laureate, RGT Planet, Feedway.

STING



Nordsaat Saatzeit GmbH,
Vokietija



Lietuvoje registruota 2024 m.



Salyklinio tipo



Vidutinio ankstyvumo



Grūdų kokybė

Vidutinis baltymų kiekis buvo 11 proc., krakmolo – 62,7 proc., hektolitro masė 64,8 kg hl⁻¹. Stambių grūdų ant 2,5 mm skersmens akučių sieto – 97 proc.



Vidutinis augalų aukštis 62 cm



Labai atspari išgulimui – 9 balai



1000 sėklų masė 59 g




Veislės savybės

Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2022 ir 2023 m. Plungės, Pasvalio, Kauno ir Utenos AVT skyriuose, gautas vidutinis 7,30 t ha⁻¹ grūdų derlius, arba 104 proc. lyginant su standartinių veislių vidurkiu. 2025 m. KAuno AVTS derlingumas buvo 102,2 proc., o "Dotnuva Seeds" privačiuose veislių bandymuose 99,2 proc. lyginant su standartinėmis veislėmis. Veislė tvirta šiaudai, atspari išgulimui. Labai stambūs grūdai. Atspari ligoms, veislės ūkinio vertingumo tyrimų metais atsparumas miltligei ir rinchosporiozei įvertintas 9, dryžligei – 8 balais.

Miežių STING derlingumas, proc.,

lyginant su standartinėmis veislėmis,
2024–2025 m.



Standartinės veislės: Laureate, RGT Planet, Firefoxx

XERION



Secobra Saatzucht, Vokietija



Lietuvoje registruota 2021 m.



Pašarinio tipo



Vidutinio vėlyvumo



Grūdų kokybė

Vidutinis baltymų kiekis buvo 12,8 proc., krakmolo – nuo 68,9 proc. grūdų natūrinis svoris – 747,8 g l⁻¹.



Vidutinis augalų aukštis 97 cm



Atsparumas išgulimui – 7,6 balai




1000 sėklų svoris 46 g



Veislės savybės

Veislės ūkinio vertingumo tyrimuose, atliktuose 2019 ir 2020 m. Plungės, Kauno, Pasvalio ir Kaišiadorių AVT skyriuose, gautas vidutinis 7,19 t ha⁻¹ grūdų derlius, arba 110 proc. lyginant su standartine veisle PUZON. Didžiausias šios veislės derlius buvo išaugintas 2020 m. Pasvalio AVT skyriuje – 9,70 t ha⁻¹. Veislė labai atspari miltligei, atspari lapų septoriozei ir varpų fuzariozei.

Vasarinių kvietrugių veislės XERION derlingumas, proc.,
lyginant su standartinėmis veislėmis,
Kaišiadorių, Kauno, Pasvalio ir Plungės AVTS



Standartinė veislė: Puzon.

MONTROSE



Lantmännen, Švedija



Lietuvoje registruota 2018 m.



Maistinio/pašarinio tipo



Vidutinio ankstyvumo



Grūdų kokybė

Įvertinus grūdų kokybę, juose vidutiniškai buvo nustatyta 12,8 proc. baltymų ir 3,6 proc. riebalų, lukštuotumas – 22,4 proc. Hektolitro masė 2018 m. Kauno AVTS buvo 57,9 kg hl⁻¹, 2019 m. Latvijoje, Vecauce tyrimų stotyje – 57,8 kg hl⁻¹.



Vidutinis augalų aukštis 89 cm



Labai atspari išgulimui – 8 balai



1000 sėklų svoris 42 g




Veislės savybės

Šios sėjamųjų avižų veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2016 ir 2017 m. Plungės, Šilutės, Kauno ir Vilniaus AVT skyriuose. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 7,16 t ha⁻¹ grūdų derlingumas. 2019 m. Latvijoje, Vecauce tyrimų stotyje, MONTROSE' derlingumas buvo 107,4 proc. lyginant su visų tirtų veislių vidurkiu.

Vidutiniškai atspari avižų dryžligei ir vainikuotosioms rūdims.

Avižų veislės MONTROSE derlingumas, proc.,
lyginant su standartinėmis veislėmis,
Privatūs bandymai, Kėdainių r.



Standartinės veislės: 2020 m. – Montrose, Symphony, Scorpion;
2021 m. – Delfin, Montrose; 2023 m. – Delfin.

SCOTTY

NAUJA



Nordsaat Saatucht GmbH,
Vokietija



Lietuvoje registruota 2024 m.



Maistinio/pašarinio tipo



Vidutinio ankstyvumo



Grūdų kokybė

Vidutinis baltymų kiekis 11,9 proc.
Grūdų lukštuotumas 23,2 proc.
Hektolitro masė 50,9 kg hl⁻¹.



Vidutinis augalų aukštis 103 cm



Vidutiniškai atspari išgulimui –
7,5 balo




1000 sėklų svoris 40 g



Veislės savybės

Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti
2023–2024 m. Tyrimų metais vidutinis
AVT skyriuose gautas derlingumas
buvo 7,07 t ha⁻¹ arba 104,6 proc. lyginant
su standartinėmis veislėmis. Švedijoje
2023–2025 m. – 103 proc. lyginant su
standartinėmis veislėmis. 2023–2025 m.
"Dotnuva Seeds" privačiuose veislių
palyginimo bandymuose derlingumas buvo
6,72 t ha⁻¹. Augalai pasižymi aukštu sėklų
ir baltymų derlingumu, tolygia vidutinio
ankstyvumo branda. Išaugina tvirtą stiebą.
Veislė tinkama baltymų ekstrahavimui.

Avižų veislės SCOTTY derlingumas, proc.,
lyginant su standartinėmis veislėmis,
AVTS



Standartinė veislė Delfin.

RESPECT



Maribo Seed International ApS,
Danija



Lietuvoje registruota 2009 m.



Vidutinio ankstyvumo



Grūdų kokybė

Atskirais tyrimo metais išaugintuose
RESPECT veislės žirnių grūduose
nustatytas vidutinis baltymų
kiekis sudarė 22,0–25,1 proc.



Vidutinis augalų aukštis 82 cm



Labai atspari išgulimui
Atsparumas sėklų išbyrėjimui
iš ankščių įvertintas 8,8 balo



1000 sėklų masė 234 g




Veislės savybės

Grūdai geltoni. Pusiau belapių žirnių
veislė. Didžiausias derlingumas 7,77 t ha⁻¹
gautas 2008 m. Kauno AVTS, 2013 m.
derlingumas Kauno AVTS buvo 110 proc.
lyginant su standartinių veislių vidurkiu.
Veislės išskirtinumas – labai geras
atsparumas išgulimui. 2017–2018 m. Kauno
AVTS atsparumas išgulimui buvo 114 proc.
lyginant su standartinėmis veislėmis.

Tyrimų metais įrengtuose bandymuose
askochitozė pažeidė tik iki 5 proc. augalų.

Žirnių veislės RESPECT derlingumas, proc.,
lyginant su standartinėmis veislėmis,
Kauno AVTS



Standartinės veislės: 2020 m. – Ingrid, Manager; 2021–2022 m. – Manager, Egle DS.

INGRID



Lantmännen, Švedija



Lietuvoje registruota 2014 m.



Ankstyva



Grūdų kokybė

2012–2013 metų vidutiniais tyrimų duomenimis grūduose buvo nustatyta 20 proc. baltymų.



Vidutinis augalų aukštis 94 cm



Labai atspari išgulimui, atsparumas sėklų išbyrėjimui iš ankščių įvertintas 8,8 balo




1000 sėklų svoris 299 g



Veislės savybės

Grūdai geltoni. Vidutinis AVT skyriuose 2012–2013 tyrimų metais gautas derlingumas buvo 4,46 t ha⁻¹ arba 104,5 proc. lyginant su standartinėmis veislėmis. Švedijoje 2010–2014 m. – 114 proc. lyginant su standartais. Estijoje 2015 m. derlingumas lyginant su standartais buvo 103 proc. Šios veislės žirniai atsparūs ligoms. INGRID veislės žirnių atsparumas askochitozei atskirais metais buvo įvertintas atitinkamai 6 ir 9 balais (atsparumas ligoms vertinamas balais nuo 1 iki 9, kai 9 balai labai atspari ligoms veislė).

Žirnių veislės INGRID derlingumas, proc., lyginant su standartinėmis veislėmis, 2024–2025 m.



Standartinės veislės: Manager, Egle DS.

EGLE DS



LAMMC Žemdirbystės institutas, Lietuva



Lietuvoje registruota 2021 m., standartinė veislė AVTS



Vėlyva



Grūdų kokybė

2019–2020 m. atliktų tyrimų duomenimis vidutiniškai buvo nustatyta 23,8 proc. baltymų.



Vidutinis augalų aukštis 99 cm



Atspari išgulimui, atsparumas sėklų išbyrėjimui iš ankščių įvertintas 9 balais




1000 sėklų svoris 283 g



Veislės savybės

Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2019 ir 2020 m. Kauno, Pasvalio ir Utenos AVT skyriuose. Tyrimo metais gautas vidutinis 6,11 t ha⁻¹ žirnių derlius. 2024–2025 m. "Dotnuva Seeds" privačiuose veislių bandymuose derlingumas buvo 101 proc. Lyginant su standartinėmis veislėmis.

Žirnių veislės EGLE DS derlingumas, proc., lyginant su standartinėmis veislėmis, "Dotnuva Seeds" privatūs veislių bandymai



ASGARD

NAUJA



P.H. Petersen, Prancūzija



Lietuvoje tiriama nuo 2023 m.



Vidutinio ankstyvumo



Grūdų kokybė

2023–2024 metų vidutiniais tyrimų duomenimis grūduose buvo nustatyta 23 proc. baltymų.



Vidutinis augalų aukštis 64 cm



Atspari išgulimui, labai atspari sėklų išbyrėjimui iš ankščių – 9 balai




1000 sėklų svoris 254 g



Veislės savybės

2023–2024 m. tyrimų metais vidutinis AVT skyriuose gautas derlingumas buvo 4,46 t ha⁻¹ arba 104 proc. lyginant su standartinėmis veislėmis. Danijoje 2024–2025 m. – 101,3 proc. lyginant su standartinėmis veislėmis. 2023–2024 m. Estijos veislių tyrimų duomenimis derlingumas buvo 102,8 proc. lyginant su standartinėmis veislėmis. 2023–2025 m. "Dotnuva Seeds" privačiuose veislių palyginimo bandymuose derlingumas buvo 5,27 t ha⁻¹ arba 109 proc. lyginant su standartinėmis veislėmis. Augalai pasižymi aukštu sėklų ir baltymų derlingumu, tolygia vidutinio ankstyvumo branda. Išaugina tvirtą stiebą. Veislė tinkama baltymų ekstrahavimui.

Žirnių veislės ASGARD derlingumas, proc.,
lyginant su standartinėmis veislėmis,
"Dotnuva Seeds" privatus veislių bandymai



Standartinės veislės: 2023–2025 m. Manager, Egle DS.

TRUMPET



NPZ, Vokietija



Lietuvoje registruota 2020 m.



Vidutinio ankstyvumo



Grūdų kokybė

Vidutinis baltymų kiekis 31 proc.



Vidutinis augalų aukštis 121 cm



Labai atspari išgulimui – 9 balai, atsparumas sėklų išbyrėjimui iš ankščių 8,7 balo




1000 sėklų vidutinė masė 561 g



Veislės savybės

TRUMPET pupos buvo tirtos Kauno ir Pasvalio AVT skyriuose 2022 ir 2019 m. Bandymuose gautas vidutinis 5,65 t ha⁻¹ arba 108,2 proc. lyginant su standartinėmis veislėmis, derlingumas. Didžiausias derlius buvo gautas 2022 m. Kauno AVT skyriuje – 11,08 t ha⁻¹. 2023–2025 m. Lenkijoje, Coboru veislių tyrimuose derlingumas buvo 110 proc. lyginant su standartinėmis veislėmis. 2023–2025 m. "Dotnuva Seeds" privačiuose veislių bandymuose derlingumas buvo 111 proc. lyginant su standartinėmis veislėmis.

Pupų veislės TRUMPET derlingumas, proc.,
lyginant su standartinėmis veislėmis,
Kauno AVTS



Standartinės veislės: 2023–2024 m. – Fanfare, Tiffany;
2024–2025 m. – Fanfare, Tiffany, Trumpet.

SYNERGY



P. H. PETERSEN Saatztucht
Lundsgaard, Vokietija



Lietuvoje registruota 2022 m.



Vidutinio ankstyvumo



Grūdų kokybė
Vidutinis baltymų kiekis 32,3 proc.



Vidutinis augalų aukštis 91,1 cm



Atspari išgulimui – 9 balai,
atsparumas sėklų išbyrėjimui
iš ankščių įvertintas 9 balais




1000 sėklų svoris 624 g



Veislės savybės

Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2020–2021 m. Kauno ir Pasvalio AVTS. Tyrimų metais vidutinis gautas derlingumas buvo 6,30 t ha⁻¹ arba 102 proc. lyginant su standartinėmis veislėmis. 2023–2024 m. Estijoje, Viljandi ir Võru veislių tyrimų stotyse, derlingumas buvo 107 proc. lyginant su standartinėmis veislėmis. 2023–2024 m. "Dotnuva Seeds" privačiuose veislių palyginimo bandymuose derlingumas buvo 4,30 t ha⁻¹ arba 114 proc. lyginant su standartinėmis veislėmis. Veislė pasižymi aukštu sėklų ir baltymų derlingumu. Turi žemą vicinų/kovicinų kiekį, tinkama paukščių pašarų gamybai. Vienodai subręsta. Išaugina tvirtą stiebą.

Pupų veislės SYNERGY derlingumas, proc.,
lyginant su standartinėmis veislėmis,
"Dotnuva Seeds" privatus veislių bandymai



Standartinės veislės: Fanfare, Tiffany.

NAUJA

AMBELLA



Saatztucht Donau, Austrija



Lietuvoje registruota 2021 m.



Ankstyvos brandos



Grūdų kokybė
Aukštas baltymų ir riebalų kiekis. Laboratorijoje įvertinus išaugintų sojų kokybę, juose vidutiniškai buvo nustatyta 36,3 proc. baltymų ir 22,7 proc. riebalų.



Vidutinis augalų aukštis 68 cm



Labai atspari išgulimui – 8,5 balo,
veislė labai atspari sėklų išbyrėjimui iš
ankščių – 9 balai iš 9



Vidutinė 1000 sėklų masė 183 g



Veislės savybės

Grūdai geltoni. Lietuvoje AMBELLA veislės sojos buvo tirtos Kauno ir Pasvalio AVT skyriuose 2019 ir 2020 m. Bandymuose gautas vidutinis 3,15 t ha⁻¹ AMBELLA sojų derlius. Didžiausias derlius buvo gautas 2020 m. Pasvalio AVT skyriuje – 4,31 t ha⁻¹. Apatinių ankščių prisitvirtinimo aukštis, nuo žemės paviršiaus – 12,5 cm.

Aukštas derliaus potencialas



ADESSA



Saatzucht Donau, Austrija



Lietuvoje registruota 2021 m.



Vidutinio ankstyvumo brandos



Grūdų kokybė

Aukštas baltymų ir riebalų kiekis. Grūduose vidutiniškai buvo nustatyta 36 proc. baltymų ir 22,6 proc. riebalų.



Vidutinis augalų aukštis 86 cm



Labai atspari išgulimui – 8,4 balo, labai atspari sėklų išbyrėjimui iš ankščių – 9 balai iš 9



Vidutinė 1000 sėklų masė 183 g



Veislės savybės

Lietuvoje sojos ADESSA buvo tirtos Kauno ir Pasvalio AVT skyriuose 2019 ir 2020 m. Bandymuose gautas vidutinis 3,11 t ha⁻¹ sojų derlius. Didžiausias derlius buvo gautas 2020 m. Pasvalio AVT skyriuje – 3,91 t ha⁻¹.



MHR KORONA



Malopolska Hodowla Roslin, Lenkija



Lietuvoje registruota 2022 m.



Vidutinio ankstyvumo



Grūdų kokybė

Vidutinis baltymų kiekis 13,6 proc., krakmolo – 62,5 proc., lukštuotumas – 27,2 proc.



Vidutinis augalų aukštis 100–125 cm



Atspari išgulimui – 6,5 balo



1000 grūdų vidutinė masė 26 g



Veislės savybės

Veislės ūkinio vertingumo tyrimai, atlikti 2020 ir 2021 m. Kaišiadorių AVT skyriuje. Veislės tyrimo metais gautas vidutinis 129,8 proc. lyginant su standartinėmis veislėmis grikių derlius. Derliaus potencialas pagal selekcininko pateikiamus duomenis 1,5–2,7 t ha⁻¹. Augalai turi gerą atsparumą laikinoms sausroms.



LAGONDA



Rapool, Vokietija



Lietuvoje registruota 2018 m.



Hibridinė veislė



Vidutinio vėlyvumo



Vidutinis augalų aukštis 110 cm



Veislė atspari išgulimui – 7,7 balo; labai atspari sėklų išbyrėjimui iš ankštarių – 8,6 balo




1000 sėklų masė 4,37 g



Veislės savybės

Labai derlinga, Lietuvos AVTS 2016–2017 m. vidutiniais duomenimis derlingumas buvo 112 proc. lyginant su standartinėmis veislėmis. Estijos veislių tyrimuose 2016–2017 m. derlingumas buvo 116 proc. lyginant su standartinėmis veislėmis. 2021–2023 m. poregistraciniuose tyrimuose Kauno AVTS derlingumas buvo 110,7 proc. lyginant su standartinėmis veislėmis. 2020–2023 m. Švedijoje derlingumas 119 proc. lyginant su standartinėmis veislėmis. Aliejinga, vidutinis riebalų kiekis sėklose 46 proc. Sparčiai vystosi ankstyvuose augimo tarpsniuose.

Vasarinių rapsų veislės LAGONDA derlingumas, proc.,
lyginant su standartinėmis veislėmis,
Kauno AVTS



Standartinės veislės: 2021 m. – Legolas, Lumen, Performer; 2022 m. – Lumen, Performer, Edit; 2023 m. – Lumen, Performer, Ingrid.

INGRID



Lantmännen SW Seed, Švedija



Lietuvoje registruota 2022 m.



Hibridinė veislė



Vidutinio vėlyvumo



Vidutinis augalų aukštis 113 cm



Labai atspari išgulimui – 8,6 balo, atsparumas sėklų išbyrėjimui iš ankštarių įvertintas 9 balais




1000 sėklų masė 4,59 g



Veislės savybės

Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2020 ir 2021 m. Kauno, Pasvalio ir Plungės AVT skyriuose. Tyrimo metais gautas vidutinis derlius buvo 2,64 t ha⁻¹ arba 112 proc. lyginant su standartinėmis veislėmis.

Vasarinių rapsų MENTAL derlingumas, proc.,
lyginant su standartinėmis veislėmis,
Coboru, Lenkija



Standartinės veislės: Lietuva – Legolas, Lumen, Performer; Estija – Majong, Proximo, Sunder, Fenja, Kalla, Lagoon; Švedija – Lagonda, Lexus, Majong, Contra CL.

MENTHAL



Rapool, Vokietija



Lietuvoje registruota 2015 m.



Hibridinė veislė



Vidutinio vėlyvumo



Vidutinis augalų aukštis 125 cm



Labai atspari išgulimui – 8,8 balo, labai atspari sėklų išbyrėjimui iš ankštarių – 9 balai




1000 sėklų svoris 3,8 g



Veislės savybės

Aukšto derlingumo ir aliejingumo. 2013–2014 m. ūkinio vertingumo tyrimų metais sėklų derliaus vidurkis buvo 3,31 t ha⁻¹, arba 7,7 proc. didesnis, palyginti su standartinėmis veislėmis. Sėklose vidutiniškai randama 47–48 proc. aliejaus. MENTAL yra atsparus labiausiai paplitusioms šaknies gumbo atmainoms.

Vasarinių rapsų MENTAL derlingumas, proc., lyginant su standartinėmis veislėmis, Coboru, Lenkija



ATSPARI
ŠAKNIES
GUMBUI



CONTRA CL



Rapool, Vokietija



Lietuvoje registruota 2018 m.



Hibridinė, švaraus lauko (clearfield®) technologijos vasarinių rapsų veislė



Vidutinio ankstyvumo



Vidutinis augalų aukštis 113 cm



Augalai atsparūs išgulimui – 7,1 balo, atspari sėklų išbyrėjimui iš ankštarių – 8,6 balo




1000 sėklų svoris 4,16 g



Veislės savybės

Ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2016 m. ir 2017 m. Kauno, Plungės ir Pasvalio AVT skyriuose. Tyrimo metais CONTRA CL veislės sėklų derliaus vidurkis buvo 3,14 t ha⁻¹, arba 106,4 proc. lyginant su standartinėmis veislėmis. Sėklose vidutiniškai randama 45,4 proc. aliejaus.

Vasarinių rapsų veislės CONTRA CL derlingumas, proc., lyginant su standartinėmis veislėmis, Kauno AVTS



Standartinės veislės: Saoker CL, KWS Igmar CL, Cebra CL.

SELMA



Lantmännen SW Seed, Švedija



Lietuvoje registruota 2021 m.



Linijinė veislė



Vidutinio ankstyvumo

NAUJA



Vidutinis augalų aukštis 117 cm



Labai atspari išgulimui – 8,6 balo, atsparumas sėklų išbyrėjimui iš ankštarių – 9 balai




1000 sėklų svoris 5,27 g



Veislės savybės

Veislės ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2019 ir 2020 m. Kauno, Plungės ir Pasvalio AVT skyriuose. Tyrimo metais gautas vidutinis 3,14 t ha⁻¹ arba 103,6 proc. lyginant su standartinėmis veislėmis derlius. Sėklose vidutiniškai nustatyta 47,9 proc. aliejaus, arba 2,3 proc. daugiau už standartinių veislių vidurkį.

Vasarinių rapsų veislės SELMA derlingumas, proc., lyginant su standartinėmis veislėmis, Kauno AVTS



Standartinės veislės: Fenja, Turner.

INV300 CL PS



BASF, Vokietija



Lietuvoje registruota 2022 m.



Hibridinė, švaraus lauko (clearfield®) technologijos vasarinių rapsų veislė



Vidutinio ankstyvumo



Vidutinis augalų aukštis 112 cm



Augalai atsparūs išgulimui – 8,2 balo, labai atsparūs sėklų išbyrėjimui iš ankštarių – 9 balai




1000 sėklų svoris 4,5 g



Veislės savybės

Ūkinio vertingumo tyrimai atlikti 2020 m. ir 2021 m. Kauno, Plungės ir Pasvalio AVT skyriuose. Tyrimo metais INV300 CL PS veislės sėklų derliaus vidurkis buvo 2,75 t ha⁻¹, arba 135,6 proc. lyginant su standartinėmis veislėmis. Sėklose vidutiniškai rasta 46,2 proc. aliejaus. Didžiausias derlingumas gautas 2020 m. Kauno AVTS skyriuje 3,57 t/ha⁻¹.

Vasarinių rapsų veislės INV 300 CL PS derlingumas, proc., lyginant su standartinėmis veislėmis, Kauno AVTS



Standartinės veislės: Saoker CL, KWS Igmar CL, Cebra CL.

KONTAKTAI

Alytus, Varėna, Šalčininkai	0 612 42047	Pasvalys	0 630 08492 0 698 72509
Anykščiai	0 656 19958	Plungė, Mažeikiai, Telšiai	0 610 07823
Biržai	0 630 08531	Radviliškis	0 687 81799
Jonava	0 655 45041	Raseiniai	0 619 16018
Joniškis	0 687 73040 0 621 61756	Raseiniai, Kelmė	0 640 27759
Jurbarkas	0 655 00220	Raseiniai, Tauragė	0 630 54597
Jurbarkas, Tauragė, Pagėgiai	0 687 37128	Skuodas, Klaipėda, Kretinga	0 685 69128 0 698 15116
Kaišiadorys	0 691 97268	Šakiai	0 686 46932 0 698 16572 0 616 09999
Kalvarija, Lazdijai, Druskininkai	0 613 61804	Šiauliai, Akmenė	0 686 63815
Kaunas	0 610 23891	Šilutė, Šilalė, Rietavas	0 626 46554
Kėdainiai	0 686 17955 0 698 38831 0 613 15877	Trakai, Vilnius, Šalčininkai	0 618 86812
Kupiškis	0 612 90123	Ukmergė	0 610 23899
Kupiškis, Panevėžys	0 691 82663	Ukmergė, Širvintos	0 610 13274
Marijampolė, Prienai, Birštonas	0 695 30163	Utena, Ignalina, Zarasai, Švenčionys, Molėtai	0 640 41239
Mažeikiai, Akmenė, Telšiai	0 640 37230	Vilkaviškis	0 610 23890 0 626 29146 0 686 84397
Pakruojis	0 614 50981	Vilniaus miestas	0 682 81792
Pakruojis, Radviliškis	0 638 94259		
Panevėžys	0 698 48895 0 618 85756		