

Syllit® 544 SC

Fungicidas

Veiklioji medžiaga: dodinas 544 g/l (52,88% w/w)

Produkto forma: koncentruota suspensija

Syllit 544 SC – kontaktinis, translaminarinis fungicidas, priklausantis guanidino cheminei grupei, pasižymintis apsauginiu ir gydomuoju poveikiu nuo obuolių rauplių (*Venturia inaequalis*), kriausių rauplių (*Venturia piri*) ir vyšnių, trešnių kokomikozės (*Blumeriella jaapii*).

Skirtas profesionaliajam naudojimui.



PAVOJINGA

Kenksminga prarijus ir įkvėpus.

Dirgina odą.

Smarkiai pažeidžia akis.

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Stengtis neįkvėpti rūko/garų/aerolio.

Mūvėti apsaugines pirštines, naudoti akių apsaugos priemones.

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją.

Surinkti ištekėjusią medžiagą.

Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 15 metrų apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir 1 metro - iki melioracijos griovių.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Pakuotė: 1 l polietileno tereftalato (PET) ir didelio tankio polietileno (DTPE) buteliai ; 5 l PET ir DTPE konteineriai

Registracijos numeris: AS2-F/2015

Siuntos Nr.: žiūrėti ant pakuotės

Pagaminimo data: žiūrėti ant pakuotės

Galiojimo laikas: 2 metai nuo pagaminimo datos

Registracijos savininkas:

Arysta LifeScience Benelux Sprl
Rue de Renory 26/1,
B-4102 Ougree,
Belgija
Tel.: +32(0)43859711
Fax.: +32 (0)4 385 97 49
www.upl-ltd.com

Platintojas:

UAB Baltic Agro
Perkūnkiemio g. 2,
LT-12126 Vilnius,
Lietuva
Tel.: +370 5 2701187
Fax.: +370 5 2701711
www.balticagro.lt

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE
NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Syllit 544 SC – kontaktinis, translaminarinis fungicidas, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos dodino. Jis pasižymi apsauginiu ir gydomuoju poveikiu nuo sėklavaisių (obelų ir kriausių) rauplių ir vyšnių kokomikozės.

Norėdami apsaugoti obelis ir kriauses nuo rauplių, 1,25 l/ha **Syllit 544 SC** galite naudoti profilaktiškai pavasarį nuo pumpurų (lapų) brinkimo pradžios, kai pumpurai pastebimai ištįsę, pailgėję ir nusispalvinę šviesiomis dėmėmis (BBCH 01) iki brandos pradžios, kai vaisius nusispalvina augalui būdinga spalva (BBCH 81), bet ne ilgiau nei 60 dienų iki derliaus nuėmimo. Geriausią gydomąjį poveikį gausite jei purškimą **Syllit 544 SC** atliksite per 24 valandas, esant šiltoms oro sąlygoms arba per 48 valandas, vyraujant šaltiems orams, nuo rauplių infekcijos pradžios.

Norėdami apsaugoti vyšnias ir trešnes nuo kokomikozės 1,25 l/ha **Syllit 544 SC** purškite profilaktiškai nuo pirmųjų žiedų atsivėrimo pradžios iki vaisius pasiekia apie 70% jam būdingo dydžio (BBCH 60-79), bet ne vėliau kaip 14 dienų iki derliaus nuėmimo.

Sezono metu **Syllit 544 SC** purškite ne daugiau 2 kartus. Antrą purškimą galite atlikti praėjus 7 dienoms po pirmo purškimo. Vieno purškimo metu naudokite 1,25 l/ha. Sezono metu nenaudokite daugiau kaip 2,5 l/ha preparato.

Augalai	Ligų sukėlėjai	Norma	Apdorojimo laikas
Obelys Kriausės	Obelinis raupliagybis (<i>Venturia inaequalis</i>) Kriaušinis raupliagybis (<i>Venturia pyrina</i>):	Vienkartinė norma: 1,25 l/ha	Nuo lapų pumpurų skleidimosi iki ne vėliau kaip 60 dienų iki derliaus nuėmimo.
Vyšnios Trešnės	Vyšnių kokomikozė (<i>Blumeriella jaapii</i>)	Vienkartinė norma: 1,25 l/ha	Nuo žiedpumpurių skleidimosi (BBCH 60) iki ne vėliau kaip 14 dienų iki derliaus nuėmimo (BBCH 79) ir/arba po derliaus nuėmimo.

Didžiausias purškimų skaičius – 2.
Intervalas tarp purškimų – 7 - 10 d.
Vandens kiekis – 500 - 1500 l/ha.

DĖMESIO

Draudžiama purkšti žydinčius augalus, kuriuos apdulkina bitės ir kiti vabzdžiai nuo 4 val. iki 21 val.

Būtina ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas apie planuojamą purškimą paskelbti Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Neatmetama galimybė, kad naudojant produktą gali išsivystyti atsparios patogeninių grybų populiacijos, ko pasekoje produkto veiksmingumas gali sumažėti.

Syllit 544 SC veiklioji medžiaga (dodinas) priklauso cheminei guanidinių grupei. Veikimo pobūdis nėra tiksliai žinomas, bet manoma, kad ji ardo ląstelių sienelės (FRAC kodas U12). Atsparumo išsivystymo rizika dodinui vertinama kaip maža - vidutinė, todėl turi būti taikomos atsparumo išsivystymo rizikos mažinimo priemonės. Syllit 544 SC būtina naudoti pagal rekomendacijas, t.y. nuo rekomenduojamų ligų, nurodytu purškimo laiku, naudojant registruotas normas. Syllit 544 SC sodų apsaugos nuo ligų purškimo programose galima naudoti ne daugiau kaip 2 kartus. Kitiems purškimams naudokite kitą veikimo pobūdį turinčius fungicidus.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Pripilkite pusę reikiamo vandens kiekio į purkštuvą ir įjunkite maišytuvą. Supilkite Syllit 544 SC ir įpilkite trūkstamą vandens kiekį. Purškite iš karto po tirpalo paruošimo. Pasiruoškite tirpalo tik tiek kiek reikia.

NAUDOJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produktų nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei +25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produktų naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Po purškimo išplaukite purkštuvą švariu vandeniu. Neiškirkite paplavų į kanalizaciją, bet išpurškite jas ant jau fungicidu apdorotų augalų.

PRODUKTO SAUGOJIMAS

Saugoti gerai vėdinamose, apsaugotose nuo šalčio patalpose, originalioje gamintojo pakuotėje, atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių, taip pat laikyti kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytų Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse. Neleisti patekti į kanalizaciją ar paviršinius vandenis.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktų purškimo įrangą, augalų apsaugos produktų pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilamas į purkštuvų talpą su ruošiamu tirpalu. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais.

Nenaudoti tuščios pakuotės kitiems tikslams.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ir liečiant juo užterštus paviršius, būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz., nitrilo, neopreno ($\geq 0,5$ mm) ar kt. bei būtina naudoti apsauginius akinius arba veido skydelį (atitinkančius standartą EN 166). Būtina dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) bei avėti sandarius batus.

Purškiant traktoriniais lauko purkštuvais rekomenduojama mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą EN 374), pvz., nitrilo, neopreno ($\geq 0,5$ mm) ar kt. Rekomenduojama dėvėti 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus EN 340 ir EN 13034) bei avėti sandarius batus.

Darbuotojams darbo tikslais į apdorotus plotus galima eiti tik apdorotiems plotams visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

Higienos ir kitos priemonės. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertrauką nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutęs blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinėti vėmimo. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

TEISINIAI ASPEKTAI IR NAUDOTOJO ATSAKOMYBĖ

Registracijos savininko pateikiami produktai yra aukštos kokybės ir tinkami etiketėje numatytiems tikslams. Kadangi, registracijos savininkas arba platintojas negali kontroliuoti produkto saugojimo, tvarkymo ar naudojimo, todėl neatsako už nuostolius, atsiradusius dėl veiksmų, kurių jis negali kontroliuoti.