

TOP – FERT 4-3-3

„TOP-FERT 4-3-3“ yra Olandijoje populiarios organinės trąšos. Šio granuluotos, higieniškos vištų mėšlo trąšos pagamintos iš ekologiškų medžiagų. Šių universalių organinių trąšų sudėtyje yra huminių ir fulvinių rūgščių, jų dėka ne tik palengvinamas maistinių medžiagų įsisavinimas, jos geba palaipsniui (dirvos mikrobiotos dėka) atpalaiduoti dirvoje esančius mineralus, bei palengvina maistinių medžiagų įsavinimą augalo šaknimis. Naudojant šias organines trąšas, sumažėja mineralinių trąšų poreikis, be to tai teigiamai veikia biologinę įvairovę ir aplinką. Ši trąša tinka tręšti lauko, sodo ir daržo augalus. Papildyta mikroelementais

Informacija apie produktą:

- Olandiškos, aukštos kokybės paukščių mėšlo organinės trąšos
- Sudėtis: NPK 4-3-3, CaO-9%, SO₃-1,3%, Mg-0,4% + mikroelementai
- Sausų medžiagų - 90,5%
- Taruotė - po 500 kg BB
- Granulės lengvai tirpsta tik patekusios į dirvožemį ir gavusios drėgmės.
- Aktyvuoja dirvos mikrobiologinį aktyvumą
- Gerina dirvos struktūrą
- Ilgalais maisto medžiagų prieinamumas augalams
- Sudaro palankias sąlygas augalams įsivinti daugiau maisto medžiagų iš dirvos
- Papildo dirvą augalų maisto medžiagomis
- Organinė anglis ir maisto medžiagos didina derlingumo potencialą ir gerina jo kokybę



Bendros rekomendacijos:

Tręšti likus savaitei iki sodinimo ar sėjos

Įterpti į viršutinį dirvos sluoksnį

Efektyviau veikia drėgnoje dirvoje

Tręšiant medžius, krūmus rekomenduojama trąšas paskleisti šaknų zonoje, jei įmanoma įterpti į dirvą

Tręšimą galima atlikti dalimis

Rodiklis	Vertė
Sausoji medžiaga	88–90 %
Drėgmė	10–12 %
Organinė medžiaga	65 %
CaO	9%
Humines ir fulvinės rūgštys	26 %
Organinė anglis (C)	33,0 %
SO ₃	1,3 %
Bendras azotas (N)	4,0 %
Organinis azotas	3,5 %
Fosforas (P ₂ O ₅)	3,0 %
Kalis (K ₂ O)	3,0 %
Kalcis (CaO)	8,0 %
Geležis (Fe)	1000 mg/kg
Manganas (Mn)	480 mg/kg
Cinkas (Zn)	400 mg/kg
Varis (Cu)	100 mg/kg
Boras (B)	40 mg/kg
Kobaltas (Co)	2 mg/kg
C/N santykis	9
pH (10 % tirpale)	6,5
Granulių skersmuo	5–6 mm / 3 mm (peletės)
Tūrinis tankis	700 kg/m ³

Žemės ūkio augalai	Norma	100 m ²
Javai, kviečiai	300–500 kg/ha	3-5 kg
Rapsai	300–500 kg/ha	3-5 kg
Kukurūzai	400-750 kg/ha	4-7,5 kg
Saulėgrąžos	400–750 kg/ha	4-7,5 kg
Ryžiai	300-500 kg/ha	3-5 kg
Cukriniai runkeliai	1200–1500 kg/ha	12-15 kg
Sojos	1200–1500 kg/ha	12-15 kg
Sorgai	1500–2500 kg/ha	15-25 kg
Vejos, golfo aikštynai	1000–1500 kg/ha	10-15 kg

Daržovės ir specialiosios kultūros

Kultūra	Norma	100 m ²
---------	-------	--------------------

Bulvės	750–1000 kg/ha	7,5-10 kg
Morkos	1000–1250 kg/ha	10-12,5 kg
Šakniavaisiai	1000–2000 kg/ha	10-20 kg
Smidrai	1500–2000 kg/ha	15-20 kg
Svogūnai	750–1500 kg/ha	7,5-15 kg
Ankštiniai	750–1250 kg/ha	7,5-12,5 kg
Pomidorai	1000–1500 kg/ha	10-15 kg
Agurkai	1000–1500 kg/ha	10-15 kg
Baklažanai	1000–1500 kg/ha	10-15 kg
Porai	1000–1250 kg/ha	10-12,5 kg
Salotos	1000–1250 kg/ha	10-12,5 kg
Kopūstai	1000–1250 kg/ha	10-12,5 kg
Braškės	1000–3000 kg/ha	10-30 kg
Paprikos	1000–1500 kg/ha	10-15 kg
Gėlės, rožės	1000–3000 kg/ha	10-30 kg

Vaismedžiai ir daugiamečiai augalai

Kultūra	Norma
Obelys, kriaušės, slyvos ir kt.	1–2 kg/medžiui

Laikyti:

- sausoje vietoje;
- apsaugotoje nuo šalčio;
- saugant nuo tiesioginių saulės spindulių.

Galiojimo laikas – ne mažiau kaip 3 metai.

Saugumo informacija

- Neskirta vartoti žmonėms ar gyvūnams.
- Po naudojimo nusiplauti rankas.
- Naudojant dėvėti apsauginius drabužius.
- Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai kreiptis į gydytoją.
- **Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.**