

TOP-FERT 4-3-3



TOP-FERT 4-3-3 yra Olandijoje populiarios organinės trąšos. Šios granuluotos, higieniškos vištų mėšlo trąšos pagamintos iš ekologiškų medžiagų. Šių universalių organinių trąšų sudėtyje yra huminių ir fulvinių rūgščių, jų dėka ne tik palengvinamas maistinių medžiagų įsisavinimas, jos geba palaipsniui (dirvos mikrobiotos dėka) atpalaiduoti dirvoje esančius mineralus, bei palengvina maistinių medžiagų įsavinimą augalo šaknimis. Naudojant šias organines trąšas, sumažėja mineralinių trąšų poreikis, be to tai teigiamai veikia biologinę įvairovę ir aplinką. Ši trąša tinka tręšti lauko, sodo ir daržo augalus. Papildyta mikroelementais.

Informacija apie produktą:

- Olandiškos, aukštos kokybės paukščių mėšlo organinės trąšos;
- Sudėtis: NPK 4-3-3, CaO – 8 %, SO₃ – 1,3 %, Mg – 0,4 % + mikroelementai;
- Sausų medžiagų – 88–90 %;
- Taruotė – po 450 kg BB;
- Granulės lengvai tirpsta tik patekusios į dirvožemį ir gavusios drėgmės;
- Aktyvuoja dirvos mikrobiologinį aktyvumą;
- Gerina dirvos struktūrą;
- Ilgalaikis maisto medžiagų prieinamumas augalams;
- Sudaro palankias sąlygas augalams įsavinti daugiau maisto medžiagų iš dirvos;
- Papildo dirvą augalų maisto medžiagomis;
- Organinė anglis ir maisto medžiagos didina derlingumo potencialą ir gerina jo kokybę.



Bendros rekomendacijos:

- Tręšti likus savaitei iki sodinimo ar sėjos;
- Įterpti į viršutinį dirvos sluoksnį;
- Efektyviau veikia drėgnoje dirvoje;
- Tręšiant medžius, krūmus rekomenduojama trąšas paskleisti šaknų zonoje, jei įmanoma įterpti į dirvą;
- Tręšimą galima atlikti dalimis;



Rodiklis	Vertė
Sausoji medžiaga	88–90 %
Drėgmė	10–12 %
Organinė medžiaga	65 %
Huminės ir fulvinės rūgštys	26 %
Organinė anglis (C)	33,0 %
Kalcis (CaO)	8,0 %
SO ₃	1,3 %
Bendras azotas (N)	4,0 %
Organinis azotas	3,5 %
Fosforas (P ₂ O ₅)	3,0 %
Kalis (K ₂ O)	3,0 %

Rodiklis	Vertė
Magnis (Mg)	0,4 %
Geležis (Fe)	1000 mg/kg
Manganas (Mn)	480 mg/kg
Cinkas (Zn)	400 mg/kg
Varis (Cu)	100 mg/kg
Boras (B)	40 mg/kg
Kobaltas (Co)	2 mg/kg
C/N santykis	9
pH (10 % tirpale)	6,5
Granulių skersmuo	5–6 mm / 3 mm (peletės)
Tūrinis tankis	700 kg/m ³

Žemės ūkio augalai	Norma	100 m ²
Javai, kviečiai	300–500 kg/ha	3–5 kg
Rapsai	300–500 kg/ha	3–5 kg
Kukurūzai	400–750 kg/ha	4–7,5 kg
Saulėgrąžos	400–750 kg/ha	4–7,5 kg
Ryžiai	300–500 kg/ha	3–5 kg
Cukriniai runkeliai	1200–1500 kg/ha	12–15 kg
Sojos	1200–1500 kg/ha	12–15 kg
Sorgai	1500–2500 kg/ha	15–25 kg
Vejos, golfo aikštynai	1000–1500 kg/ha	10–15 kg

Daržovės ir specialiosios kultūros	Norma	100 m ²
Bulvės	750–1000 kg/ha	7,5–10 kg
Morkos	1000–1250 kg/ha	10–12,5 kg
Šakniavaisiai	1000–2000 kg/ha	10–20 kg
Smidrai	1500–2000 kg/ha	15–20 kg
Svogūnai	750–1500 kg/ha	7,5–15 kg
Ankštiniai	750–1250 kg/ha	7,5–12,5 kg
Pomidorai	1000–1500 kg/ha	10–15 kg
Agurkai	1000–1500 kg/ha	10–15 kg
Baklažanai	1000–1500 kg/ha	10–15 kg
Porai	1000–1250 kg/ha	10–12,5 kg
Salotos	1000–1250 kg/ha	10–12,5 kg
Kopūstai	1000–1250 kg/ha	10–12,5 kg
Braškės	1000–3000 kg/ha	10–30 kg
Paprikos	1000–1500 kg/ha	10–15 kg
Gėlės, rožės	1000–3000 kg/ha	10–30 kg

Vaismedžiai ir daugiamečiai augalai	Norma	100 m ²
Obelys, kriaušės, slyvos ir kt.	1–2 kg/medžiui	–

Laikyti sausoje, apsaugotoje nuo šalčio, vietoje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių.
Galiojimo laikas – ne mažiau kaip 3 metai.

Saugumo informacija:

- Neskirta vartoti žmonėms ar gyvūnams;
- Po naudojimo nusiplauti rankas;
- Naudojant dėvėti apsauginius drabužius;
- Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai kreiptis į gydytoją;
- Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

