

1 SKIRSNIS: MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS.

1.1 Produkto identifikatorius.

Produkto pavadinimas: CLOMATE
Registro numeris: AS2-59H (2020)
Sudėtis: Klomazonas 360 g/L

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai.

Profesionaliam naudojimui skirtas žemės ūkio herbicidas

Nerekomenduojami naudojimo būdai:

Kiti naudojimo būdai.

1.3 Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys.

Įmonė: Albaugh Europe Sàrl
Adresas: World Trade Center Lausanne Avenue Gratta-Paille 2
1018 - Lozana
Šveicarija
Telefonas: +41 21 799 9130
Faksas: +41 21 799 9139
El. paštas: msdn_valencia@albaugh.eu
Interneto svetainė: www.albaugh.eu

1.4 Pagalbos telefono numeris: (Available 24 hours)

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052 arba +370 687 533 78.

Patarimai dėl skubios medicininės pagalbos, gaisrų ir didelių išsiliejimų: +44 (0) 1235 239 670. 24 valandas per parą. Visomis ES kalbomis.

2 SKIRSNIS: GALIMI PAVOJAI.

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas.

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.

2.2 Ženklavimo elementai.

Atsargumo frazės:

P280 Dėvėti apsauginius drabužius.
P501 Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

Kitos frazės:

EUH401 Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ir jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).

Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.

Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės arba būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną ir naudoti 75 % dulksną mažinančius purkštukus.

Siekiant apsaugoti požeminį vandenį/dirvos organizmus nenaudoti šio ar bet kurio kito produkto, kurio sudėtyje yra klomazono dažniau kaip kas trejus metus tame pačiame lauke.

2.3 Kiti pavojai.

Mišinyje nėra medžiagų, klasifikuotų kaip PBT.
Mišinyje nėra medžiagų, klasifikuotų kaip vPvB.
Mišinyje nėra endokrininę sistemą ardančių medžiagų.

Įprastomis naudojimosi sąlygomis ir įprastinėje formoje, produktas nesukelia pavojaus sveikatai ir aplinkai.

3 SKIRSNIS: SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS.

3.1 Medžiagos.

Netaikoma.

3.2 Mišiniai.

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008, medžiagoms keliančioms pavojų sveikatai ar aplinkai, yra priskiriamas nustatyto veikimo ribinė vertė darbovietėje ir jos yra klasifikuojamos kaip PBT/vPvB cheminiai mišiniai ir patenka į kandidatinių sąrašą:

Identifikatoriai	Pavadinimas	Koncentratas	(*)Klasifikacija – Reglamentas (EB) No 1272/2008	
			Klasifikacija	Konkrety koncentracijos riba ir ūmaus toksiškumo įvertis
Indekso N: 613-340-00-5 CAS Nr: 81777-89-1	Klomazonas	$\geq 25\% < 50\%$	Acute Tox. 4, H332 - Acute Tox. 4, H302 - Aquatic Acute 1, H400 (M=1) - Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	Įkvėpus: ETA = 4.85 mg/l (ATP 17) Prarijus: ETA = 768 mg/kg pc (ATP 17)
Indekso N: 017-013-00-2 CAS Nr: 10043-52-4 EB Nr: 233-140-8 Registracijos Nr: 01-2119494219-28-XXXX	kalcio chloridas	$\geq 2,5\% < 10\%$	Eye Irrit. 2, H319	-
CAS Nr: 1341-38-4 EB Nr: 215-675-9 Registracijos Nr: 01-2120812157-61-XXXX	Isooctyl palmitate	$\geq 2,5\% < 10\%$	Aquatic Acute 1, H400	-
Indekso N: 613-088-00-6 CAS Nr: 2634-33-5 EB Nr: 220-120-9 Registracijos Nr: 01-2120761540-60-XXXX	1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas, 1,2-benzizotiazolin-3-onas	$< 2,5\%$	Acute Tox. 4 *, H302 - Aquatic Acute 1, H400 - Eye Dam. 1, H318 - Skin Irrit. 2, H315 - Skin Sens. 1, H317	Skin Sens. 1, H317: C $\geq 0,05\%$

(*) H frazių reikšmės rasite 16 Skirsnio – Saugumo duomenų lape.

* Žiūrėkite Reglamentą (EC) Nr. 1272/2008, VI priedą, 1.2 sekciją.

4 SKIRSNIS: PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS.

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas.

Dėl produkto medžiagos tipo ir sudėties, jokie papildomi įspėjimai nėra reikalingi.

Įkvėpus.

Jei sustoja kvėpavimas, kreipkitės į skubiosios medicinos pagalbos tarnybas. Išneškite nukentėjusį į gryną orą, laikykite šiltai ir ramiai. Kvėpavimui esant nereguliariam ar visai sustojus, atlikti dirbtinį kvėpavimą.

Patekus į akis.

Išimkite kontaktinius lęšius, jeigu jie yra įdėti ir galima juos išimti. Atmerkta akis 10 minučių plauti po švarių ir vėsiu vandeniu ir iškart kreiptis į gydytojus medicininės pagalbos.

Patekus ant odos.

Nuimkite užterštą drabužį.

Prarijus.

Išlikite ramūs. NIEKADOS dirbtinai nesukelkite vėmimo.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas).

Sąveikavimas su produktu neturi jokių žinomų ūmių ir uždelstų pašalinių efektų.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą.

Suabėjojus ar užsitęsus blogos savijautos simptomams, kreipkitės pas gydytojus dėl medicininės apžiūros. Griežtai draudžiama pilti ką nors į burną apalpusiajam.

5 SKIRSNIS: PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS.**5.1 Gesinimo priemonės.****Tinkamos gesinimo priemonės.**

Gesinimo milteliai ar anglies dioksidas. Kilus rimtam gaisrui, alkoholiui atsparios putos ir vandens purškimas.

Netinkamos gesinimo priemonės.

Gesinant ugnį nenaudoti tiesioginės vandens srovės. Esant elektros įtampai, negalima gesinti vandeniu arba putomis.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai.**Ypatingi pavojai.**

Sąlytis su degimo ar skaidymosi produktais gali žalingai paveikti jūsų sveikatą.

5.3 Patarimai gaisrininkams.

Naudoti vandenį siekiant atvėsinti talpyklas, cisterna ir kontenerius esančius greta gaisro židinio. Atkreipti dėmesį į vėjo kryptį.

Asmeninės apsaugos priemonės.

Priklausomai nuo gaisro dydžio, gali prireikti karščiui atsparių kostiumų, dujokaukės, pirštinių, apsauginių akinių ar kaukės.

6 SKIRSNIS: AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS.**6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros.**

Daugiau informacijos apie asmens atsargumo ir apsaugos priemones ieškokite 8 skirsnyje.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės.

Produktas nėra klasifikuojamas kaip kėkšmingas aplinkai, venkite išsiliejimo.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės.

Neleisti pasklisti ir surinkti tai, kas išsiliejo, naudojant inertinę sugeriamąją medžiagą (dirvožemį, smėlį, vermikulitą, diatomitą ar kt.) bei nedelsiant išvalyti paveiktą plotą tinkama nukenksminamąja medžiaga.

Supilti atliekas į uždaras, šalinimui tinkamas talpyklas laikantis vietos ir nacionalinių normų (žr. 13 skiltį).

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius.

Daugiau informacijos apie asmens atsargumo ir apsaugos priemones ieškokite 8 skirsnyje.

Informacijos ir patarimų apie atliekų atsikratymą ieškokite 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS: TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS.**7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės.**

Produktas nereikalauja jokių specialių priežiūros priemonių, tačiau rekomenduojama imtis šių bendro naudojimo priemonių:

Dėl informacijos apie asmeninę apsaugą, žiūrėkite 8 Skirsnį. Niekada naudokite slėgio siekiant ištuštinti konteinerius. Naudojami konteineriai nėra atsparūs slėgiui.

Darbo erdvėje draudžiama rūkyti, valgyti ir vartoti alchoholį.

Vadovaukitės darbuotojų sveikatos ir saugos teisės aktais.

Produktą laikykite konteineriuose identiškuose originaliam konteineriui.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus.

Produktas nereikalauja jokių specialių sandėliavimo sąlygų.

Pagal standartinio sandėliavimo taisykles venkite šilumos šaltinių, radiacijos, elektros ir kontakto su maistu.

Venkite oksidatorių, labia šarminių ir rūgštinių medžiagų.

Konteinerius laikykite 5-25 °C temperatūroje, sausoje ir gerai išvėdintoje patalpoje.

Sandėliuokite laikydamiesi vietos teisinių aktų. Vadovaukitės informacija etiketėje.

Produktas nesivadovauja Direktyva 2012/18/EU (SEVESO III).

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai).

Profesionaliam naudojimui skirtas žemės ūkio herbicidas

8 SKIRSNIS: POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA.

8.1 Kontrolės parametrai.

Produkte nėra medžiagų patenkančių į profesinio aplinkos poveikio ribinę vertę. Produkte nėra medžiagų turinčių biologinio sąlyčio ribinę vertę.

8.2 Poveikio kontrolės priemonės.

Techninio pobūdžio priemonės:

Parūpinti pakankamą vėdinimą. Tai galima pasiekti naudojant gerą vietinę ištraukiamąją ventiliaciją ir gerą išmetimo sistemą.

Koncentracija:		100 %	
Vartojimai:		Profesionaliam naudojimui skirtas žemės ūkio herbicidas	
Kvėpavimo takų apsauginės priemonės:			
PPE:	Filtro kaukė apsaugai nuo dujų ir dalelių.		
Savybės:	"CE" ženklas, III kategorija. Kaukė privalo turėti platų matymo lauką ir anatomiškai suprojektuotą formą tam, kad būtų sandari ir nelaidi vandeniui.		
CEN standartai:	EN 136, EN 140, EN 405		
Priežiūra:	Prieš naudojimą neturėtų būti laikoma vietose, veikiamose aukštos temperatūros ir drėgnoje aplinkoje. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti veido adaptoriaus įkvėpimo ir iškvėpimo vožtuvų būklei.		
Pastebėjimai:	Atidžiai perskaitykite gamintojo nurodymus, susijusius su įrangos naudojimu ir priežiūra. Pritvirtinkite būtinus įrangai filtrus, atsižvelgiant į konkretaus pobūdžio riziką (dalelės ir aerosoliai: P1-P2-P3, dujos ir garai: A-B-E-K-AX), keiskite juos, kaip pataria gamintojas.		
Reikalingas filtro tipas:	A2		
Rankų apsauginės priemonės:			
PPE:	Daugkartinio naudojimo pirštinės apsaugančios nuo chemikalų.		
Savybės:	"CE" ženklas, III kategorija. Patikrinkite cheminių medžiagų, su kuriomis buvo išbandytos pirštinės sąrašą.		
CEN standartai:	EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420		
Priežiūra:	Siekiant užtikrinti pirštinių pakeitimą dar prieš teršalams į jas prasiskverbiant, reikėtų sudaryti periodišką pirštinių pakeitimo grafiką.		
Pastebėjimai:	Jos turi būti pakeičiamos, kai nusidėvi, įtrūksta ar deformuojasi arba kai išorinis purvas galimai sumažina jų stiprumą.		
Medžiaga:	PVC (polivinilchloridas)	Prasiveržimo laikas (min.):	> 480
		Medžiagos storis (mm):	0,35
Akių apsauginės priemonės:			
Teisingai eksploatuojant produktą nereikalaujama naudoti individualią apsauginę aprangą.			
Odos apsauginės priemonės:			
PPE:	Apsauginė apranga nuo chemikalų		
Savybės:	"CE" ženklas, III kategorija. Apranga turėtų būti tinkamo dydžio. Apsaugos lygis turi būti nustatytas pagal bandymų parametras, vadinamą BT (prasiskverbimo laikas), kuris parodo per kiek laiko cheminė medžiaga prasiskverbia pro medžiaga.		

CEN standartai:	EN 464, EN 340, EN 943-1, EN 943-2, EN ISO 6529, EN ISO 6530, EN 13034
Priežiūra:	Siekiant užtikrinti vienodą apsaugą, laikykitės gamintojo pateiktų skalbimo ir priežiūros instrukcijų.
Pastebėjimai:	Apsauginiai rūbai neturėtų varžyti judesių, turėtų likti vietoje, numatytu naudojimo laikotarpiu, atsižvelgiant į aplinkos veiksnius, bei prisitaikyti prie naudotojo judesių.
PPE:	Antistatinė apsaugos avalynė nuo chemikalų.
Savybės:	"CE" ženklas, III kategorija. Patikrinkite cheminių medžiagų, kurioms atspari avalynė sąrašą.
CEN standartai:	EN ISO 13287, EN 13832-1, EN 13832-2, EN 13832-3, EN ISO 20344, EN ISO 20345
Priežiūra:	Siekiant užtikrinti teisingą šios apsaugos avalynės rūšies priežiūrą, būtina laikytis gamintojo nurodymų.
Pastebėjimai:	Avalynė turėtų būti reguliariai valoma ir jai sudrėkus džiovinama, taip pat neturėtų būti laikoma pernelyg arti šilumos šaltinio, siekiant išvengti didelių temperatūros svyravimų.



9 SKIRSNIS: FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS.

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes.

Fizinė būsena: Skystis

Spalva: smėlio spalvos

Kvapas: silpnas amino kvapas.

Kvapo atsiradimo slenkstis: Nėra duomenų

Lydimosi temperatūra: Nėra duomenų

Stingimo temperatūra: Nėra duomenų

Virimo temperatūra arba pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas: Nėra duomenų

Degumas: Nedegus.

Apatinė sprogstamumo ribinė vertė: Nėra duomenų

Viršutinė sprogstamumo ribinė vertė: Nėra duomenų

Pliūpsnio temperatūra: >87.2 °C

Savaiminio užsidegimo temperatūra: >400 °C

Skilimo temperatūra: Nėra duomenų

pH: 9.8 (1%)

Kinematinė klampa: Nėra duomenų

Tirpumas: Nėra duomenų

Tirpumas vandenyje: Nėra duomenų

Tirpumas riebaluose: Nėra duomenų

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis / vanduo (logaritminė vertė): Nėra duomenų

Garų slėgis: Nėra duomenų

Absolutus tankis: Nėra duomenų

Santykinis tankis: 1.19 g/cc

Santykinis garų tankis: Nėra duomenų

Dalelių savybės: Nėra duomenų

9.2 Kita informacija.

Informacija apie fizinių pavojų klases

Sprogstamosios medžiagos:

Sprogstamosios savybės: Nesprogus

Oksiduojantieji skysčiai:

Oksidacinės savybės: Neoksiduojantis

10 SKIRSNIS: STABILUMAS IR REAKTINGUMAS.

10.1 Reaktingumas.

Šis produktas dėl savo reaktyvumo nesukelia jokio pavojaus.

10.2 Cheminis stabilumas.

Stabilus laikantis rekomenduojamų tvarkymo ir saugojimo sąlygų (žr. 7 skyrių).

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė.

Produktas nesukelia galimų pavojingų reakcijų.

10.4 Vengtinios sąlygos.

Venkite netinkamo naudojimo.

10.5 Nesuderinamos medžiagos.

Laikyti atokiai nuo oksidatorių ir šarminių arba rūgštinių medžiagų, siekiant išvengti egzoterminių reakcijų.

10.6 Pavojingi skilimo produktai.

Neskykla vartojant pagal numatytą paskirtį.

11 SKIRSNIS: TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA.**11.1 Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008.**

Šis produktas neturi duomenų apie jam atliktus bandymus.

a) ūmus toksiškumas,

LD50 per burną: >2000 mg/kg (žiurkė).

LD50 per odą: kg kūno svorio (triušis): >2000 mg/kg kūno svorio (triušis).

LC50 įkvėpus (4 val.): nenustatyta dėl preparato tipo (kapsulės suspensija) ir suformuluoto skysčio tipo (klampus).

b) odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas,

Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

c) didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas,

Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

d) kvėpavimo takų arba odos jautrinimas,

Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijų.

e) mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms,

Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.

f) kancerogeniškumas,

Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.

g) toksiškumas reprodukcijai,

Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.

h) STOT (vienkartinis poveikis),

Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.

i) STOT (kartotinis poveikis),

Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.

j) aspiracijos pavojus.

Galutinių klasifikacijos duomenų nėra.

Galimi poveikio būdai, su fizikinėmis, cheminėmis ir toksikologinėmis savybėmis susiję simptomai, trumpalaikis ir ilgalaikis poveikis, lėtinis poveikis ir sąveika:

Įkvėpus: Įkvėpimo rizika yra maža.

Trumpalaikio poveikio simptomai ir poveikis: Gali atsirasti nosies dirginimas ir išskyros.

Ilgalaikio poveikio simptomai ir poveikis: Ilgalaikio ar pakartotinio poveikio poveikis nenustatytas.

Patekimas į akis: Simptomai, požymiai ir poveikis: Dirginimo, požymių, simptomų, poveikio ir poveikio akims rizika.

Trumpalaikio poveikio simptomai ir poveikis: Gali atsirasti lengvas, trumpalaikis paraudimas.

Ilgalaikio poveikio simptomai ir poveikis: Ilgalaikio ar kartotinio poveikio poveikio nepastebėta.

Susidūrimas su oda: Galimas sąlytis su oda.

Trumpalaikio poveikio simptomai ir poveikis: Gali atsirasti lengvas, trumpalaikis paraudimas.

Ilgalaikio poveikio simptomai ir padariniai: Ilgalaikio ar pakartotinio poveikio padarinių nepastebėta.

Prarijus: Atsitiktinio poveikio rizika nurijus yra labai maža.
Trumpalaikio poveikio simptomai ir poveikis: Gali pasireikšti lengvas poveikis virškinimo sistemai.
Ilgalaikio poveikio simptomai ir poveikis: Ilgalaikio ar kartotinio poveikio poveikis nenustatytas.

11.2 Informacija apie kitus pavojus.**Endokrininės sistemos ardamosios savybės**

Šiame produkte nėra endokrininę sistemą ardančių medžiagų, kurios veiktų žmonių sveikatą.

Kita informacija

Neturima informacijos apie kitokį nepageidaujamą poveikį sveikatai.

12 SKIRSNIS: EKOLOGINĖ INFORMACIJA.**12.1 Toksiškumas.**

LC50 Žuvys *Oncorhynchus mykiss* (96 val.): 339,8 mg/l
EC50 *Daphnia magna* (48 val.): 142,7 mg/l
ErC50 Dumbiliai (*Pseudokirchneriella subcapitata*) (72 h): 395,2 mg/l,
EyC50 Dumbiliai (*Pseudokirchneriella subcapitata*) (72 h): 142,6 mg/l.
LD50 bičių (oralinis), *Apis mellifera* (48 h): 112,6 µg a.s./bičių
LD50 bičių (kontaktinis) *Apis mellifera* (48 val.): 100 µg a.s./bičių

12.2 Patvarumas ir skaidomumas.

Vidutiniškai arba labai patvari, sunkiai biologiškai suyranči (priklausomai nuo veikliosios medžiagos).

Duomenų apie esamų medžiagų skilimą nėra.

Duomenų apie produkto patvarumą ir skilimą nėra.

Duomenų apie sudedamųjų dalių skaidumą nėra.

Duomenų apie produkto patvarumą ir skaidumą nėra.

Duomenų apie medžiagų skaidumą nėra.

Informacijos apie produkto patvarumą ir skaidumą nėra.

Apie šių medžiagų skaidomumą informacijos nėra.

Šis produktas neturi informacijos apie patvarumą ir skaidomumą.

12.3 Bioakumuliacijos potencialas.

Šis produktas neturi informacijos apie bioakumuliaciją iš esamų medžiagų.

12.4 Judumas dirvožemyje.

Veiklioji medžiaga: nuo mažo iki didelio judrumo. Dėl didelio tirpumo vandenyje klomazonas randamas visose patalpose.

Paviršiaus įtempimas: (90 % prisotintas tirpalas 19,8 °C temperatūroje).

Adsorbcija: $K_{foc} = 139-562$ ml/g (vidutiniškai 286,5 ml/g).

Produkto negalima išpilti į kanalizaciją ar vandens telkinius.

Saugoti nuo absorbcijos į gruntą.

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai.

Šis produktas neturi informacijos apie PBT ir vPvB vertinimą.

12.6 Endokrininės sistemos ardamosios savybės.

Šiame produkte nėra endokrininę sistemą ardančių medžiagų, kurios veiktų aplinką.

12.7 Kitas nepageidaujamas poveikis.

Produkto neįtakoja Europos Parlamento ir Tarybos 2009 metų Rugsėjo 16 dienos medžiagų naikinančių ozono sluoksnį Reglamentas (EC) Nr 1005/2009 2009.

Šis produktas neturi informacijos apie nepageidaujamą poveikį aplinkai.

13 SKIRSNIS: ATLIEKŲ TVARKYMAS.**13.1 Atliekų apdorojimo metodai.**

Nepilkite atliekų į kanalizaciją ir vandentikius. Atliekos ir tušti konteineriai privalo būti eksplotuojami bei šalinami pagal vietinius galiojančius nacionalinius teisės aktus.

Atliekas tvarkykite vadovaudamiesi Direktyva 2008/98/EC.

14 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE VEŽIMĄ.

Gabenimas nesukelia pavojaus. Produktui dėl avarijos išsiliejus į aplinką vadovaukitės 6 punktu.

14.1 JT numeris ar ID numeris.

Gabenimas nesukelia pavojaus.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas.

Aprašymas:

ADR/RID: Gabenimas nesukelia pavojaus.

IMDG: Gabenimas nesukelia pavojaus.

ICAO/IATA: Gabenimas nesukelia pavojaus.

14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s).

Gabenimas nesukelia pavojaus.

14.4 Pakuotės grupė.

Gabenimas nesukelia pavojaus.

14.5 Pavojus aplinkai.

Gabenimas nesukelia pavojaus.

Gabenimas laivu, FEm – Avarinės lentelės (F – ugnis, S - išsiliejimas): Not applicable.

14.6 Specialios atsargumo priemonės naudotojams.

Gabenimas nesukelia pavojaus.

14.7 Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones.

Gabenimas nesukelia pavojaus.

15 SKIRSNIS: INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ.**15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai.**

Produktas nėra įtakojamas tiekimo į rinką ir biocidinių produktų naudojimo Reglamento (EU) Nr. 528/2012.

Produktui netaikomos pavojingų chemikalų importavimo ir eksportavimo procedūros nurodytos Reglamente (EU) Nr. 649/2012.

ES reglamentai

2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinant Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB.

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006.

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos REGLAMENTAS (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinant Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB, įskaitant pakeitimus.

2020 m. birželio 18 d. KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 2020/878, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas.

15.2 Cheminės saugos vertinimas.

Šis produktas yra įvertintas pagal jo cheminį saugumą.

16 SKIRSNIS: KITA INFORMACIJA.

Pilną tekstą, vietoje H trumpinių galite rasti 3 Skirsnyje:

H302	Kenksminga prarijus.
H315	Dirgina odą.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318	Smarkiai pažeidžia akis.
H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
H332	Kenksminga įkvėpus.
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Klasifikacijos kodai:

Acute Tox. 4 : Ūmus toksiškumas (įkvėpus), 4 kategorija
Acute Tox. 4 : Ūmus toksiškumas (prarijus), 4 kategorija
Aquatic Acute 1 : Ūmus toksiškumas vandens aplinkai, 1 kategorija
Aquatic Chronic 1 : Pavojinga vandens aplinkai, lėtinis pavojus, 1 kategorija
Eye Dam. 1 : Didelis kenksmingumas akims, 1 kategorija
Eye Irrit. 2 : Akių dirginimas, 2 kategorija
Skin Irrit. 2 : Odos dirgiklis, 2 kategorija
Skin Sens. 1 : Odos sensibilizatorius, 1 kategorija

Taikyta klasifikacija ir naudotos procedūros nustatant mišinių klasifikaciją pagal Reglamentą (EB) 1272/2008 [CLP reglamentas]:

Fiziniai pavojai	Remiantis bandymų duomenimis
Pavojai sveikatai	Skaiciavimo metodas
Pavojai aplinkai	Skaiciavimo metodas

Produkta rekomenduojama naudoti tik norodytoms paskirtims.

Naudojami sutrumpinimai ir akronimai:

CEN: Europos standartizacijos komitetas.
PPE: Asmeninės apsaugos priemonės.

Pagrindinės literatūros nuorodos ir duomenų šaltiniai:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

Reglamentas (ES) 2020/878.

Reglamentas (EB) Nr 1907/2006.

Reglamentas (EB) Nr 1272/2008.

Darbo saugos lape pateikta informacija yra paremta 2020 m. birželio 18 d Komisijos Reglamentu (ES) 2020/878, pataisant 2006 metų Gruodžio 18 dienos Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, kuriame aprašoma cheminių medžiagų ir mišinių registracija, vertinimas, leidimai ir apirbojimai II priedas (REACH).

Darbo saugos lape pateikta informacija remiasi dabartinėmis žiniomis ir dabartinėmis Europos Komisijos ir nacionalinėmis teisėmis. Mes neatsakome už naudotojų darbo sąlygas. Produktą galima naudoti tik pagal nurodytas paskirtis su rašytinėmis instrukcijomis. Vartotojas atsakingas už tai, kad būtų imtasi priemonių užtikrinti dabarinių nustatytų teisės aktų laikimąsi. Informacija pateikta darbo sauge lape apibūdina produkto paruošimo saugos reikalavimus, tačiau negarantuoja produkto savybes.