



+44 870 60 062 66 (tik JK)



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Puslapis : 2/ 11
	Redakcijos nr. : 4.1
	Išleidimo data : 2014-10-15
	Pakeičia : 2014-05-01
MAP	

2 SKYRIUS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos arba mišinio klasifikavimas

2.1.1. Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

CLP klasifikavimas : Tai nėra pavojinga medžiaga ar mišinys pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008.

Neklasifikuota

2.1.2. Klasifikavimas pagal ES direktyvas 67/548/EEB arba 1999/45/EB

Klasifikavimas : Produktas nėra pavojingas pagal direktyvą 67/548/EEB.

Neklasifikuota

2.2. Ženklavimo elementai

2.2.1. Ženklavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Netaikoma

2.2.2. Ženklavimas pagal direktyvas (67/548 – 1999/45)

Neaktuali

2.3. Kiti pavojai

Kiti pavojai, kuriems netaikomas klasifikavimas : PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:
Netaikoma
(Produktas / medžiaga yra neorganinė).
Dėl terminio skilimo gali išsiskirti dirginančios dujos ir garai.
(Amoniakas (NH₃))
azoto oksidai (NO_x)
Terminis skilimas gali vykti esant daugiau nei 197 °C.

3 SKYRIUS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1. Medžiagos

Medžiagos pavadinimas	Produktų identifikatorius	%	Klasifikavimas pagal 67/548/EEB direktyvą
Amonio dihidroortofosfatas	(CAS Nr.) 7722-76-1 (EB Nr.) 231-764-5 (EB indeksas) - (REACH nr.) 01-2119488166-29-XXXX	60 - 78	Neklasifikuota
Amonio sulfatas	(CAS Nr.) 7783-20-2 (EB Nr.) 231-984-1 (EB indeksas) -	5 - 11	Neklasifikuota
Diamonio vandenilio ortofosfatas	(CAS Nr.) 7783-28-0 (EB Nr.) 231-987-8 (EB indeksas) -	1 - 5	Neklasifikuota
Medžiagos pavadinimas	Produktų identifikatorius	%	Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
Amonio dihidroortofosfatas	(CAS Nr.) 7722-76-1 (EB Nr.) 231-764-5 (EB indeksas) - (REACH nr.) 01-2119488166-29-XXXX	60 - 78	Neklasifikuota
Amonio sulfatas	(CAS Nr.) 7783-20-2 (EB Nr.) 231-984-1 (EB indeksas) -	5 - 11	Neklasifikuota
Diamonio vandenilio ortofosfatas	(CAS Nr.) 7783-28-0 (EB Nr.) 231-987-8 (EB indeksas) -	1 - 5	Neklasifikuota

Visą rizikos, pavojų ir EUH frazių tekstą rasite 16 skyriuje.

3.2. Mišiniai



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Puslapis : 3 / 11
	Redakcijos nr. : 4.1
	Išleidimo data : 2014-10-15
	Pakeičia : 2014-05-01
MAP	

Netaikoma

4 SKYRIUS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Įkvėpimas.	: Laikykitės ligonį ramioje padėtyje. Išveskite į gryną orą. Jei sunku kvėpuoti, suteikite deguonies. Kreipkitės į gydytoją.
Patekimas ant odos	: Patekus ant odos, nedelsiant nurenkite visus užterštus drabužius ir nedelsdami nuplaukite odą naudodami didelį kiekį muilo ir vandens. Išplaukite užterštus drabužius prieš pakartotinį naudojimą.
Patekimas į akis	: Nedelsdami plaukite vandeniu bent 15 minučių, taip pat ir po akių vokais. Jei simptomai nepraeina, kvieskite gydytoją.
Nurijimas	: Nedelsdami praskalaukite burną ir gerkite daug vandens. Nesukelkite vėmimo. Jei būtina, kreipkitės į gydytoją.
Papildomi patarimai	: Pirmąją pagalbą teikiantis asmuo turi saugotis ir pats. Sąmonės netekusiam arba spazmus patiriančiam asmeniui niekada nieko neduokite į burną. Parodykite šį saugos duomenų lapą prižiūrinčiam gydytojui. Suteikti simptominių gydymą. Taip pat žr. 8 skyrių.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Įkvėpimas	: Įkvėpimas gali sukelti tokius simptomus: gerklės skausmas, kosulys Amoniakas: gali sukelti kvėpavimo takų dirginimą. / Gaužia kvėpavimo takus (simptomai gali pasireikšti vėliau).
Patekimas ant odos	: Sąlytis su dulkėmis gali sukelti mechaninį odos dirginimą arba sausėjimą.
Patekimas į akis	: Į akis patekusios dulkės gali sukelti mechaninį dirginimą.
Nurijimas	: Nurijimas gali sukelti tokius simptomus: silpnumas, galvos skausmas, pykinimas, vėmimas, pilvo skausmas, viduriavimas.

4.3. Simptomai, rodantys, kad reikalinga neatidėliotina medicininė pagalba ir specialus gydymas

Dėl terminio skilimo gali išsiskirti dirginančios dujos ir garai.

Amoniakas :

Simptomai gali pasireikšti vėliau.

5 SKYRIUS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės	: Vanduo, alkoholiui atsparus putplastis, sausos cheminės medžiagos arba anglies dioksidas.
Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti dėl saugumo reikalavimų	: nėra

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro pavojus	: Nedegi.
Konkretūs	: Dėl terminio skilimo gali išsiskirti dirginančios dujos ir garai. (Amoniakas, azoto oksidai (NOx) Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti šalinamas remiantis vietiniais reglamentais.



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Puslapis : 4 / 11

Redakcijos nr. : 4.1

Išleidimo data : 2014-10-15

MAP

Pakeičia : 2014-05-01

5.3. Patarimai ugniagesiams

Patarimai ugniagesiams

: Specialios apsaugos priemonės ugniagesiams :
kvėpavimo takų apsauga,
apsauginis kostiumas,
pirštinės,
akiniai,
batai.
Jei būtina, dėvėti gaisro gesinimui skirtą autonominį kvėpavimo aparatą.

6 SKYRIUS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmeninės atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Patarimai neavariniam personalui

: Evakuokite personalą į saugias zonas.
Pasirūpinkite, kad žmonės stovėtų atokiau nuo išsipylimo/išsiliejimo, kad
vėjas jį neštų tolyn.
Dėvėkite asmenines apsaugos priemones.
Taip pat žr. 8 skyrių.
Venkite sąlyčio su oda, akimis ir rūbais.
Neįkvėpkite dulkių.
Neįkvėpkite dūmų.
(Terminis skilimas)
Laikykitės atokiau nuo karščio.

Patarimai avariniams darbuotojams

: Veiksmų imtis gali tik kvalifikuotas personalas, aprūpintas tinkamomis
asmeninėmis saugos priemonėmis.
Taip pat žr. 8 skyrių.

6.2. Aplinkos apsaugos priemonės

Aplinkos apsaugos priemonės

: Nepilkite į paviršinius vandenis ar sanitarinę kanalizacijos sistemą.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo metodai

: Užkirskite kelią tolesniam nutekėjimui ar išsipykimui, jei tą daryti saugu.
Sušluokite ir supilkite į šalinimui skirtus kontenerius. Šalinti remiantis
vietiniais reglamentais. Užterštą zoną nedelsiant išvalyti naudojant vandenį.
Įsitikinkite, kad visos nuotekos surinktos ir perdirtos nuotekų valymo
įrenginiais.

6.4. Nuoroda į kitus skyrius

Taip pat žr. 8 skyrių.

Taip pat žr. 13 skyrių.



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Puslapis : 5 / 11

Redakcijos nr. : 4.1

Išleidimo data : 2014-10-15

Pakeičia : 2014-05-01

MAP

7 SKYRIUS. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Atsargumo priemonės saugiam naudojimui

Naudojimas

:Užtikrinkite tinkamą vėdinimą.
Dėvėkite asmenines apsaugos priemones.
Taip pat žr. 8 skyrių.
Neleiskite susidaryti dulkėms.
Laikykitės atokiau nuo karščio.
Venkite sąlyčio su oda ir akimis.
Neįkvėpkite dulkių.
Neįkvėpkite dūmų.
(Terminis skilimas)
Imkitės visų atsargumo priemonių, kad nebūtų sumaišyta su nesuderinamomis medžiagomis.
Sverdami, kraudami ir maišydami produktą stenkitės išvengti išsiliejimo ir išsipylimo.
Neleiskite produktui patekti į kanalizaciją.
Taip pat žr. 10 skyrių :
Naudokite remdamiesi gerąja pramoninės higienos ir saugos praktika.
Naudodamiesi nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.
Prieš pertraukas ir iš karto po darbo su produktu nusiplaukite rankas.
Išplaukite užterštus drabužius prieš pakartotinį naudojimą.

Higienos priemonės

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Pakavimo medžiaga

: Turi būti sandariai uždaryta sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje.
Nelaikykite šalia arba kartu su jokiais nesuderinamomis medžiagomis, pateiktomis 10 skyriuje.

Laikykitės atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašarų. :
plastikas

7.3 Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra duomenų.

8 SKYRIUS. Poveikio prevencija / asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Poveikio ribinės vertės : Nėra duomenų

Diamonio vandenilio ortofosfatas (7783-28-0)

Latvija

OEL TWA (mg/m³)

6 mg/m³

Amonio sulfatas (7783-20-2)

Bulgarija

OEL TWA (mg/m³)

10,0 mg/m³

MAP(7722-76-1)	
PNEC (vanduo)	
PNEC aqua (šviežias vanduo)	1.7 mg/l
PNEC aqua (jūrinis vanduo)	0,17 mg/l
PNEC aqua (su pertrūkiais, šviežias)	17 mg/l
PNEC (STP)	
PNEC nuotekų valymo įrenginiai	10 mg/l

8.2. Poveikio kontrolė

Asmeninės apsaugos
priemonės

:

Apsaugos priemonės turi būti pasirinktos pagal pavojingos medžiagos kiekį ir koncentraciją konkrečioje darbo vietoje.



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Puslapis : 6 / 11

Redakcijos nr. : 4.1

Išleidimo data : 2014-10-15

Pakeičia : 2014-05-01

MAP

Kvėpavimo takų apsauga	: Efektyvi dulkių kaukė. (EN 149) Rekomenduojamas filtro tipas: P
Rankų apsauga	: Dėvėkite cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (išbandytas pagal EN374), gumines pirštines (EN 374). Renkantis konkrečias pirštines pagal konkrečią paskirtį ir naudojimo laiką darbo vietoje, taip pat reikėtų atsižvelgti ir į kitus darbo erdvės veiksnius, pvz., (neapsiribojant): kitas galimai naudojamas chemines medžiagas, fizinius reikalavimus (apsaugą nuo įplovimo / įgręžimo, įgūdį, šiluminę apsaugą) ir pirštinių tiekėjo instrukcijas / specifikaciją.
Akių apsauga	: Gera priklundantys apsauginiai akiniai (EN 166)
Odos ir kūno apsauga	: Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius (Nepralaidūs drabužiai)
Apsauga nuo šiluminių pavojų	: Nereikalinga, naudojant normaliomis sąlygomis. Naudokite tam skirtas priemones.
Inžinerinės kontrolės priemonės	: Užtikrinkite tinkamą vėdinimą. Naudokite tik tinkama ištraukiamąją ventiliaciją aprūpintoje vietoje. Užtikrinkite, kad netoli darbo vietos būtų punktai akims plauti ir saugos dušai. Organizacinės priemonės, siekiant užkirsti kelią / apriboti išsiskyrimą, sklaidą ir poveikį.
Poveikio aplinkai kontrolė	Taip pat žr. 7 skyrių. : Nepilkite į paviršinius vandenius ar sanitarinę kanalizacijos sistemą. Laikykites suderintų bendruomenės aplinkosaugos teisės aktų.

9 SKYRIUS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda	: kieta, granuliuota, Dalelių dydis : 3% < 1mm, 95% 2-5 mm, 100% < 6 mm
Spalva	: balta, šviesiai pilka, geltona
Kvapų	: bekvapė
Kvapo atsiradimo slenkstis	: Netaikoma
Kvapo atsiradimo slenkstis	: Netaikoma
pH	: 5,5 – 6 (1%)
Lydimosi temperatūra / intervalas	: 197 °C
Virimo temperatūra / virimo intervalas	: Suyra žemesnėje nei virimo temperatūroje.
Pliūpsnio temperatūra	: Netaikoma
Garavimo greitis	: Netaikoma
Degumas (kietoje, dujinėje būsenoje)	: Nedegi.
Sprogumo limitai	: Netaikoma
Garų slėgis	: 0,00147 Pa @ 20 °C
Garų tankis	: Netaikoma
Santykinis tankis	: 1,81 @ 20 °C
Tirpumas vandenyje	: > 100 g/l @ 20 °C
Tirpumas kituose tirpikliuose	: Nėra duomenų
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis / vanduo	: Netaikoma
Savaiminio užsidegimo temperatūra	: > 197 °C
Skilimo temperatūra	: Netaikoma
Klampumas	: Netaikoma
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės	: Tyrimo atlikti nereikia, nes molekulėje nėra su sprogiomis savybėmis susijusių cheminių medžiagų grupių.



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Puslapis : 7 / 11

Redakcijos nr. : 4.1

Išleidimo data : 2014-10-15

Pakeičia : 2014-05-01

MAP

Oksidacinės savybės

: Netaikoma
Klasifikavimo procedūros taikyti nereikia, nes molekulėje nėra su oksidacinėmis savybėmis susijusių cheminių medžiagų grupių.

9.2. Kita informacija

Nėra duomenų

10 SKYRIUS. Stabilumas ir reaktingumas

10.1. Reaktingumas

Reaktingumas

: Nėra, esant normaliam apdorojimui. Taip pat žr. 10.5 skyrių.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas

: Stabili, esant normalioms sąlygoms.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavoingos reakcijos

: Taip pat žr. 10.4/10.5 skyrių.
Dėl terminio skilimo gali išsiskirti dirginančios dujos ir garai:
Amoniakas
Azoto oksidai (NOx)

10.4. Vengtinios sąlygos

Vengtinios sąlygos

: Vengti didesnės nei 197 °C temperatūrų. Taip pat žr. 7 skyrių
Naudojimas ir sandėliavimas

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nesuderinamos medžiagos

Rūgštys ir bazės

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Pavojingi skilimo produktai

: Terminis skilimas išskiria : Amoniakas, azoto oksidai (NOx)
: Skyla reaguodama su stipriomis rūgštimis : Fosforo rūgštis
Skyla reaguodama su šarminiais tirpalais : Amoniakas

11 SKYRIUS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksikologinį poveikį

Ūmus toksiškumas : Neklasifikuota (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijų neatitinka).

MAP(7722-76-1)	
LD50 / nuriijimas / žiurkė	> 2 000 mg/kg kūno svoris
LD50 / odos / žiurkė	> 5 000 mg/kg kūno svoris
LC50 / įkvėpimas / 4 val. / žiurkė	> 5 000 mg/m ³
Amonio dihidroortofosfatas (7722-76-1)	
LD50 / nuriijimas / žiurkė	5 750 mg/kg
LD50 / odos / žiurkė	> 7 000 mg/kg
LD50 / odos / triušis	> 7 940 mg/kg
Diamonio vandenilio ortofosfatas (7783-28-0)	
LD50 / nuriijimas / žiurkė	6 500 mg/kg
LD50 / odos / triušis	> 7 950 mg/kg
Amonio sulfatas (7783-20-2)	
LD50 / nuriijimas / žiurkė	2 000 mg/kg



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Puslapis : 8 / 11
	Redakcijos nr. : 4.1
	Išleidimo data : 2014-10-15
	Pakeičia : 2014-05-01
MAP	

Odos ėsdinimas / dirginimas	: Neklasifikuota (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijų neatitinka). pH: 5,5 - 6 (1%)
Smarkus akių pažeidimas / dirginimas	: Neklasifikuota (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijų neatitinka). pH: 5,5 - 6 (1%)
Kvėpavimo takų / odos jautrinimas	: Neklasifikuota (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijų neatitinka).
Embrioninių ląstelių mutageniškumas	: Neklasifikuota (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijų neatitinka).
Kancerogeninis poveikis	: Neklasifikuota (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijų neatitinka).
Toksinis poveikis reprodukcijai	: Neklasifikuota (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijų neatitinka).
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis)	: Neklasifikuota (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijų neatitinka).
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (pasikartojantis poveikis)	: Neklasifikuota (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijų neatitinka).
MAP(7722-76-1) Papildoma informacija	NOAEL, žiurkė, vystymosi toksiškumas, poveikis vaisingumui: > = 1500 mg/kūno svorio kg per dieną : Neklasifikuota (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijų neatitinka). : Neklasifikuota (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijų neatitinka).
Aspiracijos pavojus	NOAEL, darbuotojai, ilgalaikis, odos, sisteminis: 2 498,4 mg/kūno svorio kg per d. NOAEL, darbuotojai, ilgalaikis, įkvėpimas, sisteminis : 439,2 mg/m ³ NOAEL, visuomenė, ilgalaikis, odos, sisteminis: 2 496 mg/kūno svorio kg per d. NOAEL, visuomenė, ilgalaikis, įkvėpimas, sisteminis: 216 mg/m ³ NOAEL, visuomenė, ilgalaikis, nuriijimas, sisteminis: 252 mg/kūno svorio kg per d. NOAEL, poūmis, nuriijimas, žiurkė: 250 mg/kūno svorio kg per dieną : Neklasifikuota (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijų neatitinka).

Papildoma informacija

Simptomai, susiję su fizinėmis, cheminėmis ir toksikologinėmis charakteristikomis. Žr. 4.2 skyrių.

12 SKYRIUS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Ekotoksiškumo poveikis

: Ekologinė žala nežinoma ir jos nesitikima, naudojant normaliomis sąlygomis.

MAP(7722-76-1)	
LC50 / 96 val. / žuvis	> 85,9 mg/l <i>Oncorhynchus mykiss</i> (Vaivorykštinis upėtakis)
LC50 kiti vandens organizmai 1	> 100 mg/l
EC50 / 48 val. / dafnija	1 790 mg/l
EC50 kiti vandens organizmai 1	> 100 mg/l
Papildoma informacija	EC, LC50, vandens dumbliai, <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> : > 100 mg/l

Diamonio vandenilio ortofosfatas (7783-28-0)	
LC50 / 96 val. / žuvis	1 700 mg/l
EC50 / 48 val. / dafnija	1 790 mg/l
Papildoma informacija	EC, LC50, dumbliai, šviežias vanduo : > 100 mg/l NOEC, EC, LC10, dumbliai, šviežias vanduo: 100 mg/l EC, LC50, mikroorganizmai: > 100 mg/l NOEC, EC, LC10, mikroorganizmai: 100 mg/l



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Puslapis : 8 / 11

Redakcijos nr. : 4.1

Išleidimo data : 2014-10-15

Pakeičia : 2014-05-01

MAP

Amonio sulfatas (7783-20-2)

LC50 / 96 val. / žuvis	460 – 1000 mg/l (poveikio trukmė: 96 val. – rūšis: paprastoji menkė [statiška])
EC50 / 48 val. / dafnija	423 mg/l (poveikio trukmė: 24 val. – Rūšis: <i>Daphnia magna</i>)
LC50 žuvis 2	250 mg/l (poveikio trukmė: 96 val. – rūšis: <i>Brachydanio rerio</i>)
EC50 dafnija 2	14 mg/l (poveikio trukmė: 48 val. – rūšis: <i>Daphnia magna</i>)

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Patvarumas ir skaidomumas : Lengvai biologiškai skaidoma.
Abiotinis skaidymasis : Netaikoma

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Bioakumuliacija : Bioakumuliacija nevyksta.
Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis / vanduo : Netaikoma.
: Susigėrimo į dirvožemį nesitikima.

12.4. Judumas dirvožemyje

Judrumas.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT/vPvB : PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:
Netaikoma
(Produktas / medžiaga yra neorganinė).

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Papildoma informacija : Nėra duomenų

13 SKYRIUS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Nuosėdų / nesunaudotų produktų atliekos : Kai pirmenybė teikiama galimam perdirbimui, o ne išmetimui arba sudeginimui. Šalinti remiantis vietiniais reglamentais.
Užteršta pakuotė : Jei perdirbti nepraktiška, pašalinkite laikydamiesi vietinių reglamentų.
Papildoma ekologinė informacija : Nepilkite į paviršinius vandenį ar sanitarinę kanalizacijos sistemą.
Siūlomų atliekų kodų / atliekų žymėjimų sąrašas pagal EWC : Atliekų kodus turėtų priskirti naudotojas, pageidautina pasikonsultavęs su atliekų šalinimo institucijomis.
Šie atliekų kodai yra tik siūlomi: 06 10 99 – neklasifikuotos atliekos.

14 SKYRIUS. Informacija apie gabenimą

14.1. JT numeris

JT Nr. : NA

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Teisingas krovinio pavadinimas :NA
Teisingas krovinio pavadinimas IATA/IMDG :NA

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

14.3.1. Gabenimas sausuma

ADR/RID : Neklasifikuota kaip pavojingas krovinys vežant keliu arba geležinkeliu.



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Puslapis : 10 / 11
	Redakcijos nr. : 4.1
	Išleidimo data : 2014-10-15
	Pakeičia : 2014-05-01
MAP	

14.3.2. Gabenimas vidaus vandens keliais (ADN)

ADN : Neklasifikuota kaip pavojinga pagal gabenimo reglamentus.

14.3.3. Gabenimas jūra

IMDG : Neklasifikuota kaip pavojinga pagal gabenimo jūra ir oru reglamentus.
klasė : Netaikoma

14.3.4. Gabenimas oru

ICAO/IATA : Neklasifikuota kaip pavojinga pagal gabenimo jūra ir oru reglamentus.
klasė : Netaikoma

14.4. Pakuotės grupė

Pakuotės grupė : NA

14.5. Pavojus aplinkai

Kita informacija : Netaikoma.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Specialios atsargumo priemonės : Netaikomos.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

Kodas: IBC : Netaikoma.

15 SKYRIUS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Medžiagai ar mišiniui taikomi tam tikri saugos, sveikatos ir aplinkosaugos reglamentai / įstatymai

15.1.1. ES reglamentai

Naudojimo apribojimai : netaikoma.

Šio produkto sudėtyje yra ingredientas pagal
REACH reglamento 1907/2006/EB XIV priedo kandidatų sąrašą.
: nėra

Įgaliojimai : netaikomi

15.1.2. Nacionaliniai reglamentai

DE: WGK :1

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Cheminės saugos vertinimas : Šios medžiagos cheminės saugos įvertinimas nebuvo atliktas.

16 SKYRIUS. Kita informacija

Pagrindinių duomenų šaltiniai naudojami
sudarant saugos duomenų lapą : <http://esis.jrc.ec.europa.eu/>
SDL tiekėjas

Santrumpos ir akronimai

: ADN = Accord Européen relatif au Transport International des
Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin
ADR = Accord européen relatif au transport international des
marchandises Dangereuses par Route

Redakcijos priežastis : Pavadinimas OJSC „Apatit“ pakeistas į JSC „Apatit“



SAUGOS DUOMENŲ LAPAS	Puslapis : 10 / 11
	Redakcijos nr. : 4.1
	Išleidimo data : 2014-10-15
MAP	Pakeičia : 2014-05-01

CLP = Klasifikavimo, žymėjimo ir pakavimo reglamentas pagal 1272/2008/EB
IATA = Tarptautinė oro transporto asociacija
IMDG = Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas
LEL = Apatinė sprogstamumo riba
UEL = Viršutinė sprogstamumo riba
REACH = Cheminių medžiagų registravimas, įvertinimas, leidimo suteikimas ir ribojimas
TWA = Laiko svertinis vidurkis
DNEL = Išvestinis poveikio nesukeliantis lygis
LD 50 = Vidutinė mirtina dozė
LC 50 = Vidutinė mirtina koncentracija
EC50 = Vidutinė efektyvi koncentracija
NOAEL = Nepastebėto neigiamo poveikio lygis
NOAEL: nepastebėto neigiamo poveikio lygis
PBT = Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška (PBT).
vPvB = Didelio patvarumo ir didelės bioakumuliacijos
EWC = Europos atliekų katalogas
CSR = Cheminės saugos ataskaita

Šio SDL turinys ir formatas atitinka EEB komisijos direktyvą 999/45/EB, 67/548/EB, 1272/2008/EB ir EEB komisijos reglamento 1907/2006/EC (REACH) II priedą.

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS. Šiame SDL pateikiama informacija gauta iš šaltinių, kuriuos laikome patikimais. Tačiau nesuteikiama jokių garantijų – nei aiškiai išreikštų, nei numanomų, dėl pateiktos informacijos teisingumo. Produkto tvarkymo, sandėliavimo, naudojimo ar šalinimo sąlygų ar metodų nekontroliuojame, jie gali būti mums nežinomi. Dėl šios ir kitų priežasčių neprisiimame atsakomybės už ir aiškiai atsiribojame nuo nuostolių, žalos ar išlaidų, kylančių iš ar koku nors būdu susijusių su produkto tvarkymu, sandėliavimu, naudojimu ar šalinimu. Šis SDL buvo parengtas ir turi būti naudojamas tik šiam produktui. Jei šis produktas naudojamas kaip sudėtinė kito produkto dalis, šiame SDL pateikiama informacija gali būti netinkama.