

## SÖÖDAVILJA baasnäitajad

| Kvaliteedinäitaja   | Maksimaalsed piirväärtused   |
|---|--|
| Niiskus   | 14%  |
| Koostisosade ülemäär, mida ei või sisaldada söödateravili (1-4) | Söödanisul 7%, odral 12%   |
| 1. Katkised terad   | 3,0%   |
| 2. Teralisandid   | Söödanisul maks 7%, odral maks. 12%<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- muud teraviljad 5%</li> <li>- kahjustatud terad 5%</li> <li>- kidurad terad 7%</li> <li>- rohelised terad 0,8%</li> </ul>  |
| 3. Fusarioossed terad   | 0,1%   |
| 4. Kasvama läinud terad   | 6%   |
| Prügilisandid   | Maksimaalselt 3%<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Võõrseemned 3,0%</li> <li>- Seemnekestad 3,0%</li> <li>- Haigustunnustega võõrseemned 0,1%</li> <li>- Võõrkehad 0,1%</li> <li>- Tungalterad 0,02%</li> <li>- Surnud putukad ja nende osad</li> <li>- Kahjulikud lisandid 0,2%</li> <li>- Riknenud terad 0,2%</li> </ul> |
| Eluskahjurid  | Pole lubatud   |
| Mahukaal min kg/hl  | Söödanisu min 72 kg/hl, söödaoder min 62 kg/hl   |
| Tuulekaer   | 250 tk/kg*   |
| Mükotoksiinid, µg/kg  | DON 1750, ZEA 100, OTA 5   |

\*Prügilisand on lubatud maksimum 3%, Prügi üle 1% arvutatakse kogusest maha ning ei kuulu tasumisele.

Mahukaalu lubatud minimaalsest baasnäitajast väiksema näitaja puhul korredeeritakse iga kultuuri puhul baashind alljärgnevalt:

| Nisu    | Oder    | Allahindlus eur/t |
|---------|---------|-------------------|
| 71-71,9 | 61-61,9 | -1                |
| 70-70,9 | 60-60,9 | -2                |
| 69-69,9 | 59-59,9 | -3                |
| 68-68,9 | 58-58,9 | -4                |
| 67-67,9 | 57-57,9 | -5                |
| 66-66,9 | 56-56,9 | -6                |
| 65-65,9 | 55-55,9 | -7                |

Tuulekaera lubatud maksimaalne sisaldus söödaviljas on 250 tk/kg. Üle 250 tk/kg võetakse vili vastu kokkuleppehinnaga. Ületades 100 tk/kg piirnormi, arvetatakse allahindlus järgnevalt:

| Tuulekaer tk/kg | Allahindlus eur/t |
|-----------------|-------------------|
| Kuni 100        | 0                 |
| 101-119         | -3                |
| 120-139         | -6                |
| 140-159         | -9                |
| 160-179         | -12               |
| 180-199         | -15               |
| 200-219         | -18               |
| 220-250         | -23               |

- Söödavili ei tohi sisaldada väliste haigustunnustega, riknenud ega mädanevaid seemneid ning olla nakatunud taimehaigustega.
- Toiduvili peab olema viljale omase värvuse ja lõhnaga. Vilja lõhn on ilma kopitanud, linnase, kuivatusgaaside, hallituse või muu kõrvalise lõhnata.
- Vili peab olema kuivatatud, jahutatud ja vilja temperatuur peab olema alla +25°C.
- Teravilja transportimiseks kasutatud haagis peab olema enne teravilja laadimist **korralikult puhastatud**. Haagise puhtust peab kontrollima enne kauba laadimist kauba Saatja. Kui haagisest leitakse Saatja poolt kaupa saastavaid aineid (nt rauatükke, killustikku vms) on Saatjal õigus nõuda autojuhilt haagise puhastamist. Kui peale mahalaadimist selgub, et vili on saastunud eelnevalt transpordis veetud kaubaga, on Ostjal õigus teravilja vastuvõtmisest keelduda ja nõuda tagasi peale laadimiseks ja vastuvõtusüsteemi puhastamiseks tehtud kulutuste kompenseerimist.
- Ostjal on õigus hooajal muuta söödavilja kvaliteedi miinimumnäitajaid.

Teravilja kvaliteedi määramise selgitused:

- **Prügilisanditeks** on
  - riknenud terad (s.h tumenenud terad);
  - võõrseemned (s.h tuulekaer\*\*\*);
  - seemnekestad;
  - võõrkehad;
  - tungalterad;
  - nõgihaigusega terad;
  - loomse päritoluga lisandid (nt karvad, suled, väljaheited, surnud putukad ja putukate osad).
- **Teralisanditeks** on mittetäisväärtuslike põllukultuuride seemente segu:
  - peentera (nisu läbimine 2,0 x 20mm sõelast);
  - teised teraviljad, mis ei kuulu tarnitud teravilja liiki;
  - kahjustatud terad, sh kahjurite poolt kahjustatud terad, külmavõetud terad, kuivatamisel ülekuumenenud terad;
  - rohelised terad;
  - kidurad, muljutud, alaarenenud terad.
- **Katkised terad** on kõikide teraviljade terad, mille endosperm või tuum on osaliselt katmata ning mille idukilp on eemaldunud (va kui kaeral on eemaldunud terakest). Katkised terad on ka vilja sorteerimisel ja käitlemisel katki läinud terad.
- **Fusarioossed terad** on terad, mille pealmine pind on nakatunud haigustekitaja seeneniidistikuga (*Fusarium mycelium*'iga); terad on veidi kidurad, kortsudega ja neil on roosad või valged hajusad ebamääraste piirjoontega laigud.
- **Kasvama läinud terad** on terad, mille idujuur või idupung on palja silmaga selgelt näha ning idul o selgelt nähtavad muutused.
- **Elus kahjurid** on kõik laokahjurid, kes leitakse võetud vilja proovist.